



咨询通告

中国民用航空局机场司

编 号：AC—140—CA—2022—01

下发日期：2022 年 4 月 28 日

运输机场鸟击航空器防范 危险鸟种目录

运输机场鸟击航空器防范危险鸟种目录

第一条 为指导机场科学精准投放鸟击防范资源，依据《运输机场运行安全管理规定》《运输机场鸟击及动物侵入防范管理办法》《运输机场安全管理体系（SMS）建设指南》制定本目录。

第二条 本目录适用于运输机场（包括军民合用机场民用部分，以下简称机场）鸟击防范管理工作。

第三条 本目录中的危险程度是指不同重量的鸟种（含蝙蝠）撞击航空器产生的危害程度。在鸟击物种风险评价中，危险程度可作为严重度分级的一个重要方面。

第四条 我国鸟类的危险程度按鸟种体重划分为5个等级，1级为200克（含）以下，2级为201—1000克，3级为1001—1800克，4级为1801—3600克，5级为3600克以上。危险鸟种为2级（含）以上，非危险鸟种为1级（附件1、2）。

第五条 当出现鸟类集群活动时，构成鸟群的主要物种个体数的体重之和大于2级（含）以上各区间上限值的（2级为1000，3级为1800，4级为3600，5级为5000），该鸟群应当提升危险等级加以防范（附件3）。

第六条 机场管理机构应当根据本目录，并结合生态环境调研、日常巡视观察和历史鸟击记录（含鸟击残留物鉴定结果）等因素，综合评估机场及周边活动鸟种的鸟击风险，科学确定本场

的重点防范鸟种，采取针对性鸟击防范措施。

第七条 本目录由中国民用航空局机场司负责解释。

第八条 本目录自 2022 年 5 月 1 日起施行。

附件 1

危险鸟种目录

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重 (克)
鸟 纲						
1	鸡形目	雉科	绿孔雀	<i>Pavo muticus</i>	5	6500
2	雁形目	鸭科	加拿大雁	<i>Branta canadensis</i>	5	6950
3	雁形目	鸭科	疣鼻天鹅	<i>Cygnus olor</i>	5	9200
4	雁形目	鸭科	大天鹅	<i>Cygnus cygnus</i>	5	8000
5	雁形目	鸭科	小天鹅	<i>Cygnus columbianus</i>	5	5705
6	鸨形目	鸨科	大鸨	<i>Otis tarda</i>	5	6275
7	鹤形目	鹤科	白鹤	<i>Grus leucogeranus</i>	5	5550
8	鹤形目	鹤科	赤颈鹤	<i>Grus antigone</i>	5	7700
9	鹤形目	鹤科	白枕鹤	<i>Grus vipio</i>	5	5135
10	鹤形目	鹤科	灰鹤	<i>Grus grus</i>	5	4300
11	鹤形目	鹤科	丹顶鹤	<i>Grus japonensis</i>	5	9000
12	鹤形目	鹤科	黑颈鹤	<i>Grus nigricollis</i>	5	5550
13	潜鸟目	潜鸟科	黄嘴潜鸟	<i>Gavia adamsii</i>	5	5200
14	鸬形目	信天翁科	短尾信天翁	<i>Phoebastria albatrus</i>	5	7750
15	鹳形目	鹳科	钳嘴鹳	<i>Anastomus oscitans</i>	5	5100
16	鹳形目	鹳科	东方白鹳	<i>Ciconia boyciana</i>	5	4300
17	鹳形目	鹳科	秃鹳	<i>Leptoptilos javanicus</i>	5	10000
18	鹈形目	鹈鹕科	白鹈鹕	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	5	13000
19	鹈形目	鹈鹕科	卷羽鹈鹕	<i>Pelecanus crispus</i>	5	13000
20	鹈形目	鹈鹕科	斑嘴鹈鹕	<i>Pelecanus philippensis</i>	5	10000
21	鹰形目	鹰科	胡兀鹫	<i>Gyvoetus barbatus</i>	5	4550
22	鹰形目	鹰科	兀鹫	<i>Gyps fulvus</i>	5	7436
23	鹰形目	鹰科	黑兀鹫	<i>Sarcogyps calvus</i>	5	4550
24	鹰形目	鹰科	白背兀鹫	<i>Gyps bengalensis</i>	5	4385
25	鹰形目	鹰科	长嘴兀鹫	<i>Gyps indicus</i>	5	5900
26	鹰形目	鹰科	高山兀鹫	<i>Gyps himalayensis</i>	5	10000
27	鹰形目	鹰科	秃鹫	<i>Aegypius monachus</i>	5	7250
28	鹰形目	鹰科	金雕	<i>Aquila chrysaetos</i>	5	4380
29	鹰形目	鹰科	白腹海雕	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	5	4000
30	鹰形目	鹰科	白尾海雕	<i>Haliaeetus albicilla</i>	5	3765
31	鹰形目	鹰科	虎头海雕	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	5	4850
32	鸡形目	雉科	松鸡	<i>Tetrao urogallus</i>	4	2760
33	鸡形目	雉科	黑嘴松鸡	<i>Tetrao urogalloides</i>	4	2600
34	鸡形目	雉科	暗腹雪鸡	<i>Tetraogallus himalayensis</i>	4	2310
35	鸡形目	雉科	阿尔泰雪鸡	<i>Tetraogallus altaicus</i>	4	2098

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
36	鸡形目	雉科	黑头角雉	<i>Tragopan melanocephalus</i>	4	1850
37	鸡形目	雉科	棕尾虹雉	<i>Lophophorus impejanus</i>	4	2000
38	鸡形目	雉科	白尾梢虹雉	<i>Lophophorus sclateri</i>	4	2300
39	鸡形目	雉科	绿尾虹雉	<i>Lophophorus lhuysii</i>	4	2635
40	鸡形目	雉科	白马鸡	<i>Crossoptilon crossoptilon</i>	4	2002
41	鸡形目	雉科	褐马鸡	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	4	1838
42	鸡形目	雉科	蓝马鸡	<i>Crossoptilon auritum</i>	4	1808
43	雁形目	鸭科	鸿雁	<i>Anser cygnoid</i>	4	3150
44	雁形目	鸭科	豆雁	<i>Anser fabalis</i>	4	2925
45	雁形目	鸭科	短嘴豆雁	<i>Anser serrirostris</i>	4	2925
46	雁形目	鸭科	灰雁	<i>Anser anser</i>	4	2875
47	雁形目	鸭科	白额雁	<i>Anser albifrons</i>	4	2725
48	雁形目	鸭科	斑头雁	<i>Anser indicus</i>	4	2500
49	雁形目	鸭科	雪雁	<i>Anser caerulescens</i>	4	2250
50	雁形目	鸭科	小美洲黑雁	<i>Branta hutchinsii</i>	4	1975
51	雁形目	鸭科	白颊黑雁	<i>Branta leucopsis</i>	4	1900
52	雁形目	鸭科	瘤鸭	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	4	1813
53	红鹳目	红鹳科	大红鹳	<i>Phoenicopterus roseus</i>	4	1900
54	鹤形目	鹤科	沙丘鹤	<i>Grus canadensis</i>	4	3166
55	鹤形目	鹤科	蓑羽鹤	<i>Grus virgo</i>	4	2388
56	鹤形目	鹤科	白头鹤	<i>Grus monacha</i>	4	3567
57	鸬形目	鸥科	渔鸥	<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	4	2000
58	鸬形目	鸥科	灰翅鸥	<i>Larus glaucescens</i>	4	1850
59	鸬形目	鸥科	北极鸥	<i>Larus hyperboreus</i>	4	1916
60	潜鸟目	潜鸟科	红喉潜鸟	<i>Gavia stellata</i>	4	1850
61	潜鸟目	潜鸟科	黑喉潜鸟	<i>Gavia arctica</i>	4	3178
62	潜鸟目	潜鸟科	太平洋潜鸟	<i>Gavia pacifica</i>	4	2400
63	鸬形目	信天翁科	黑脚信天翁	<i>Phoebastria nigripes</i>	4	3400
64	鸬形目	信天翁科	黑背信天翁	<i>Phoebastria immutabilis</i>	4	2505
65	鹳形目	鹳科	黑鹳	<i>Ciconia nigra</i>	4	2585
66	鹳形目	鹳科	白鹳	<i>Ciconia ciconia</i>	4	3000
67	鹳形目	鹳科	彩鹳	<i>Mycteria leucocephala</i>	4	2500
68	鹳形目	鹳科	白颈鹳	<i>Ciconia episcopus</i>	4	2061
69	鸬形目	鸬鹚科	普通鸬鹚	<i>Phalacrocorax carbo</i>	4	2120
70	鸬形目	鸬鹚科	红脸鸬鹚	<i>Phalacrocorax urile</i>	4	2000

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
71	鸢形目	鸢科	绿背鸢	<i>Phalacrocorax capillatus</i>	4	2500
72	鸢形目	鸢科	白琵鹭	<i>Platalea leucorodia</i>	4	2040
73	鸢形目	鸢科	黑脸琵鹭	<i>Platalea minor</i>	4	1821
74	鹰形目	鹰科	白兀鹫	<i>Neophron percnopterus</i>	4	1900
75	鹰形目	鹰科	鹰雕	<i>Nisaetus nipalensis</i>	4	2225
76	鹰形目	鹰科	草原雕	<i>Aquila nipalensis</i>	4	2400
77	鹰形目	鹰科	白肩雕	<i>Aquila heliaca</i>	4	2900
78	鹰形目	鹰科	白腹隼雕	<i>Aquila fasciata</i>	4	2018
79	鹰形目	鹰科	玉带海雕	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	4	3250
80	鹰形目	鹰科	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>	4	1875
81	鸮形目	鸮科	雕鸮	<i>Bubo bubo</i>	4	1805
82	鸮形目	鸮科	毛腿渔鸮	<i>Bubo blakistoni</i>	4	1900
83	鸮形目	鸮科	黄腿渔鸮	<i>Ketupa flavipes</i>	4	2065
84	犀鸟目	犀鸟科	棕颈犀鸟	<i>Aceros nipalensis</i>	4	1975
85	犀鸟目	犀鸟科	双角犀鸟	<i>Buceros bicornis</i>	4	2325
86	鸡形目	雉科	黑琴鸡	<i>Lyrurus tetrix</i>	3	1300
87	鸡形目	雉科	黄喉雉鹑	<i>Tetraophasis szechenyii</i>	3	1190
88	鸡形目	雉科	藏雪鸡	<i>Tetraogallus tibetanus</i>	3	1550
89	鸡形目	雉科	红胸角雉	<i>Tragopan satyra</i>	3	1600
90	鸡形目	雉科	灰腹角雉	<i>Tragopan blythii</i>	3	1650
91	鸡形目	雉科	红腹角雉	<i>Tragopan temminckii</i>	3	1140
92	鸡形目	雉科	黄腹角雉	<i>Tragopan caboti</i>	3	1400
93	鸡形目	雉科	黑鹇	<i>Lophura leucomelanos</i>	3	1185
94	鸡形目	雉科	白鹇	<i>Lophura nycthemera</i>	3	1408
95	鸡形目	雉科	藏马鸡	<i>Crossoptilon harmani</i>	3	1800
96	鸡形目	雉科	白冠长尾雉	<i>Syrnaticus reevesii</i>	3	1213
97	鸡形目	雉科	环颈雉	<i>Phasianus colchicus</i>	3	1127
98	雁形目	鸭科	小白额雁	<i>Anser erythropus</i>	3	1595
99	雁形目	鸭科	黑雁	<i>Branta bernicla</i>	3	1450
100	雁形目	鸭科	红胸黑雁	<i>Branta ruficollis</i>	3	1300
101	雁形目	鸭科	赤麻鸭	<i>Tadorna ferruginea</i>	3	1328
102	雁形目	鸭科	绿头鸭	<i>Anas platyrhynchos</i>	3	1008
103	雁形目	鸭科	印度斑嘴鸭	<i>Anas poecilorhyncha</i>	3	1085
104	雁形目	鸭科	斑嘴鸭	<i>Anas zonorhyncha</i>	3	1085
105	雁形目	鸭科	赤嘴潜鸭	<i>Netta rufina</i>	3	1050
106	雁形目	鸭科	帆背潜鸭	<i>Aythya valisineria</i>	3	1215
107	雁形目	鸭科	斑脸海番鸭	<i>Melanitta fuscua</i>	3	1550
108	雁形目	鸭科	中华秋沙鸭	<i>Mergus squamatus</i>	3	1013

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
109	雁形目	鸭科	普通秋沙鸭	<i>Mergus merganser</i>	3	1311
110	鸬鹚目	鸬鹚科	赤颈鸬鹚	<i>Podiceps grisegena</i>	3	1005
111	鸨形目	鸨科	波斑鸨	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	3	1080
112	鸬形目	鸥科	西伯利亚银鸥	<i>Larus smithsonianus</i>	3	1040
113	鸬形目	鸥科	黄腿银鸥	<i>Larus cachinnans</i>	3	1117
114	鸬形目	鸥科	灰背鸥	<i>Larus schistisagus</i>	3	1230
115	鸬形目	贼鸥科	南极贼鸥	<i>Stercorarius maccormicki</i>	3	1349
116	鲣鸟目	军舰鸟科	白腹军舰鸟	<i>Fregata andrewsi</i>	3	1475
117	鲣鸟目	军舰鸟科	黑腹军舰鸟	<i>Fregata minor</i>	3	1471
118	鲣鸟目	鲣鸟科	蓝脸鲣鸟	<i>Sula dactylatra</i>	3	1785
119	鲣鸟目	鲣鸟科	红脚鲣鸟	<i>Sula sula</i>	3	1500
120	鲣鸟目	鲣鸟科	褐鲣鸟	<i>Sula leucogaster</i>	3	1500
121	鲣鸟目	鸬鹚科	海鸬鹚	<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	3	1550
122	鸬形目	鸬科	黑头白鸬	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	3	1500
123	鸬形目	鸬科	朱鸬	<i>Nipponia nippon</i>	3	1700
124	鸬形目	鸬科	白肩黑鸬	<i>Pseudibis davisoni</i>	3	1588
125	鸬形目	鹭科	苍鹭	<i>Ardea cinerea</i>	3	1390
126	鸬形目	鹭科	草鹭	<i>Ardea purpurea</i>	3	1118
127	鸬形目	鹭科	白腹鹭	<i>Ardea insignis</i>	3	1500
128	鹰形目	鸮科	鸮	<i>Pandion haliaetus</i>	3	1100
129	鹰形目	鹰科	凤头蜂鹰	<i>Pernis ptilorhyncus</i>	3	1400
130	鹰形目	鹰科	短趾雕	<i>Circaetus gallicus</i>	3	1650
131	鹰形目	鹰科	蛇雕	<i>Spilornis cheela</i>	3	1425
132	鹰形目	鹰科	林雕	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	3	1125
133	鹰形目	鹰科	乌雕	<i>Clanga clanga</i>	3	1625
134	鹰形目	鹰科	黑鸢	<i>Milvus migrans</i>	3	1083
135	鹰形目	鹰科	渔雕	<i>Ichthyophaga humilis</i>	3	1650
136	鹰形目	鹰科	棕尾	<i>Buteo rufinus</i>	3	1280
137	鸮形目	鸮鸮科	雪鸮	<i>Bubo scandiacus</i>	3	1555
138	鸮形目	鸮鸮科	林雕鸮	<i>Bubo nipalensis</i>	3	1750
139	鸮形目	鸮鸮科	褐渔鸮	<i>Ketupa zeylonensis</i>	3	1300
140	犀鸟目	犀鸟科	花冠皱盔犀鸟	<i>Rhyticeros undulatus</i>	3	1750
141	隼形目	隼科	矛隼	<i>Falco rusticolus</i>	3	1450
142	鸡形目	雉科	环颈山鹧鸪	<i>Arborophila torqueola</i>	2	356
143	鸡形目	雉科	四川山鹧鸪	<i>Arborophila rufipectus</i>	2	395
144	鸡形目	雉科	红喉山鹧鸪	<i>Arborophila rufogularis</i>	2	300

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
145	鸡形目	雉科	白眉山鹇	<i>Arborophila gingica</i>	2	275
146	鸡形目	雉科	白颊山鹇	<i>Arborophila atrogularis</i>	2	220
147	鸡形目	雉科	褐胸山鹇	<i>Arborophila brunneopectus</i>	2	294
148	鸡形目	雉科	台湾山鹇	<i>Arborophila crudigularis</i>	2	267
149	鸡形目	雉科	海南山鹇	<i>Arborophila ardens</i>	2	220
150	鸡形目	雉科	绿脚山鹇	<i>Tropicoperdix chloropus</i>	2	275
151	鸡形目	雉科	花尾榛鸡	<i>Tetrastes bonasia</i>	2	366
152	鸡形目	雉科	斑尾榛鸡	<i>Tetrastes sewerzowi</i>	2	290
153	鸡形目	雉科	镰翅鸡	<i>Falcipectes falcipectes</i>	2	650
154	鸡形目	雉科	柳雷鸟	<i>Lagopus lagopus</i>	2	575
155	鸡形目	雉科	岩雷鸟	<i>Lagopus muta</i>	2	415
156	鸡形目	雉科	雪鹑	<i>Lerwa lerwa</i>	2	560
157	鸡形目	雉科	红喉雉鹑	<i>Tetraophasis obscurus</i>	2	840
158	鸡形目	雉科	石鸡	<i>Alectoris chukar</i>	2	450
159	鸡形目	雉科	大石鸡	<i>Alectoris magna</i>	2	530
160	鸡形目	雉科	中华鹇	<i>Francolinus pintadeanus</i>	2	334
161	鸡形目	雉科	灰山鹑	<i>Perdix perdix</i>	2	400
162	鸡形目	雉科	斑翅山鹑	<i>Perdix dauurica</i>	2	288
163	鸡形目	雉科	高原山鹑	<i>Perdix hodgsoniae</i>	2	350
164	鸡形目	雉科	棕胸竹鸡	<i>Bambusicola fytchii</i>	2	304
165	鸡形目	雉科	灰胸竹鸡	<i>Bambusicola thoracicus</i>	2	284
166	鸡形目	雉科	台湾竹鸡	<i>Bambusicola sonorivox</i>	2	284
167	鸡形目	雉科	血雉	<i>Ithaginis cruentus</i>	2	515
168	鸡形目	雉科	勺鸡	<i>Pucrasia macrolopha</i>	2	932
169	鸡形目	雉科	红原鸡	<i>Gallus gallus</i>	2	775
170	鸡形目	雉科	蓝腹鹇	<i>Lophura swinhoii</i>	2	959
171	鸡形目	雉科	白颈长尾雉	<i>Syrmaticus ellioti</i>	2	900
172	鸡形目	雉科	黑颈长尾雉	<i>Syrmaticus humiae</i>	2	746
173	鸡形目	雉科	黑长尾雉	<i>Syrmaticus mikado</i>	2	923
174	鸡形目	雉科	红腹锦鸡	<i>Chrysolophus pictus</i>	2	620
175	鸡形目	雉科	白腹锦鸡	<i>Chrysolophus amherstiae</i>	2	775
176	鸡形目	雉科	灰孔雀雉	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	2	605
177	鸡形目	雉科	海南孔雀雉	<i>Polyplectron</i>	2	605

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
				<i>katsumatae</i>		
178	鸡形目	雉科	红胸山鹧鸪	<i>Arborophila mandellii</i>	2	268
179	雁形目	鸭科	栗树鸭	<i>Dendrocygna javanica</i>	2	451
180	雁形目	鸭科	翘鼻麻鸭	<i>Tadorna tadorna</i>	2	910
181	雁形目	鸭科	鸳鸯	<i>Aix galericulata</i>	2	493
182	雁形目	鸭科	棉凫	<i>Nettapus coromandelianus</i>	2	230
183	雁形目	鸭科	赤膀鸭	<i>Mareca strepera</i>	2	813
184	雁形目	鸭科	罗纹鸭	<i>Mareca falcata</i>	2	645
185	雁形目	鸭科	赤颈鸭	<i>Mareca penelope</i>	2	725
186	雁形目	鸭科	棕颈鸭	<i>Anas luzonica</i>	2	811
187	雁形目	鸭科	针尾鸭	<i>Anas acuta</i>	2	660
188	雁形目	鸭科	白眉鸭	<i>Spatula querquedula</i>	2	323
189	雁形目	鸭科	绿翅鸭	<i>Anas crecca</i>	2	309
190	雁形目	鸭科	琵嘴鸭	<i>Spatula clypeata</i>	2	550
191	雁形目	鸭科	花脸鸭	<i>Sibirionetta formosa</i>	2	453
192	雁形目	鸭科	云石斑鸭	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	2	420
193	雁形目	鸭科	红头潜鸭	<i>Aythya ferina</i>	2	831
194	雁形目	鸭科	白眼潜鸭	<i>Aythya nyroca</i>	2	600
195	雁形目	鸭科	青头潜鸭	<i>Aythya baeri</i>	2	623
196	雁形目	鸭科	凤头潜鸭	<i>Aythya fuligula</i>	2	675
197	雁形目	鸭科	斑背潜鸭	<i>Aythya marila</i>	2	875
198	雁形目	鸭科	小绒鸭	<i>Polysticta stelleri</i>	2	720
199	雁形目	鸭科	丑鸭	<i>Histrionicus histrionicus</i>	2	606
200	雁形目	鸭科	黑海番鸭	<i>Melanitta americana</i>	2	1000
201	雁形目	鸭科	长尾鸭	<i>Clangula hyemalis</i>	2	729
202	雁形目	鸭科	鹊鸭	<i>Bucephala clangula</i>	2	820
203	雁形目	鸭科	斑头秋沙鸭	<i>Mergellus albellus</i>	2	596
204	雁形目	鸭科	红胸秋沙鸭	<i>Mergus serrator</i>	2	845
205	雁形目	鸭科	白头硬尾鸭	<i>Oxyura leucocephala</i>	2	713
206	雁形目	鸭科	绿眉鸭	<i>Mareca americana</i>	2	816
207	鸬鹚目	鸬鹚科	凤头鸬鹚	<i>Podiceps cristatus</i>	2	800
208	鸬鹚目	鸬鹚科	角鸬鹚	<i>Podiceps auritus</i>	2	313
209	鸬鹚目	鸬鹚科	黑颈鸬鹚	<i>Podiceps nigricollis</i>	2	325
210	鸽形目	鸠鸽科	原鸽	<i>Columba livia</i>	2	258
211	鸽形目	鸠鸽科	家鸽	<i>Columba livia domestica</i>	2	450
212	鸽形目	鸠鸽科	岩鸽	<i>Columba rupestris</i>	2	246
213	鸽形目	鸠鸽科	雪鸽	<i>Columba leuconota</i>	2	282

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
214	鸽形目	鸠鸽科	欧鸽	<i>Columba oenas</i>	2	300
215	鸽形目	鸠鸽科	斑尾林鸽	<i>Columba palumbus</i>	2	578
216	鸽形目	鸠鸽科	中亚鸽	<i>Columba eversmanni</i>	2	229
217	鸽形目	鸠鸽科	斑林鸽	<i>Columba hodgsonii</i>	2	295
218	鸽形目	鸠鸽科	灰林鸽	<i>Columba pulchricollis</i>	2	310
219	鸽形目	鸠鸽科	紫林鸽	<i>Columba punicea</i>	2	535
220	鸽形目	鸠鸽科	黑林鸽	<i>Columba janthina</i>	2	397
221	鸽形目	鸠鸽科	山斑鸠	<i>Streptopelia orientalis</i>	2	236
222	鸽形目	鸠鸽科	黄脚绿鸠	<i>Treron phoenicopterus</i>	2	277
223	鸽形目	鸠鸽科	针尾绿鸠	<i>Treron apicauda</i>	2	211
224	鸽形目	鸠鸽科	楔尾绿鸠	<i>Treron sphenurus</i>	2	210
225	鸽形目	鸠鸽科	红翅绿鸠	<i>Treron sieboldii</i>	2	268
226	鸽形目	鸠鸽科	红顶绿鸠	<i>Treron formosae</i>	2	270
227	鸽形目	鸠鸽科	黑颈果鸠	<i>Ptilinopus leclancheri</i>	2	270
228	鸽形目	鸠鸽科	绿皇鸠	<i>Ducula aenea</i>	2	548
229	鸽形目	鸠鸽科	山皇鸠	<i>Ducula badia</i>	2	493
230	沙鸡目	沙鸡科	西藏毛腿沙鸡	<i>Syrhaptes tibetanus</i>	2	398
231	沙鸡目	沙鸡科	毛腿沙鸡	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	2	249
232	沙鸡目	沙鸡科	黑腹沙鸡	<i>Pterocles orientalis</i>	2	415
233	鹑形目	杜鹃科	褐翅鹑	<i>Centropus sinensis</i>	2	280
234	鹑形目	杜鹃科	噪鹑	<i>Eudynamis scolopacea</i>	2	215
235	鹑形目	鹑科	小鹑	<i>Tetrax tetrax</i>	2	825
236	鹤形目	秧鸡科	董鸡	<i>Gallixrex cinerea</i>	2	348
237	鹤形目	秧鸡科	紫水鸡	<i>Porphyrio porphyrio</i>	2	550
238	鹤形目	秧鸡科	黑水鸡	<i>Gallinula chloropus</i>	2	270
239	鹤形目	秧鸡科	白骨顶	<i>Fulica atra</i>	2	560
240	鹤形目	秧鸡科	白胸苦恶鸟	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	2	213
241	鸽形目	石鸽科	石鸽	<i>Burhinus oedicephalus</i>	2	630
242	鸽形目	石鸽科	大石鸽	<i>Esacus recurvirostris</i>	2	700
243	鸽形目	鹧鸪科	鹧鸪	<i>Haematopus ostralegus</i>	2	577
244	鸽形目	鸚嘴鹧鸪科	鸚嘴鹧鸪	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	2	293
245	鸽形目	反嘴鹧鸪科	反嘴鹧鸪	<i>Recurvirostra avosetta</i>	2	316
246	鸽形目	鹧鸪科	凤头麦鸡	<i>Vanellus vanellus</i>	2	223
247	鸽形目	鹧鸪科	灰头麦鸡	<i>Vanellus cinereus</i>	2	264
248	鸽形目	鹧鸪科	黄颊麦鸡	<i>Vanellus gregarius</i>	2	226
249	鸽形目	鹧鸪科	欧金鹧	<i>Pluvialis apricaria</i>	2	214
250	鸽形目	鹧鸪科	灰鹧	<i>Pluvialis squatarola</i>	2	222
251	鸽形目	鹧鸪科	丘鹧	<i>Scolopax rusticola</i>	2	273

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
252	鸻形目	鹬科	黑尾膝鹬	<i>Limosa limosa</i>	2	273
253	鸻形目	鹬科	斑尾膝鹬	<i>Limosa lapponica</i>	2	283
254	鸻形目	鹬科	中杓鹬	<i>Numenius phaeopus</i>	2	338
255	鸻形目	鹬科	白腰杓鹬	<i>Numenius arquata</i>	2	750
256	鸻形目	鹬科	大杓鹬	<i>Numenius madagascariensis</i>	2	825
257	鸻形目	鸥科	三趾鸥	<i>Rissa tridactyla</i>	2	490
258	鸻形目	鸥科	细嘴鸥	<i>Chroicocephalus genei</i>	2	335
259	鸻形目	鸥科	棕头鸥	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	2	625
260	鸻形目	鸥科	红嘴鸥	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	2	270
261	鸻形目	鸥科	澳洲红嘴鸥	<i>Chroicocephalus novaehollandiae</i>	2	270
262	鸻形目	鸥科	楔尾鸥	<i>Rhodostethia rosea</i>	2	225
263	鸻形目	鸥科	黑尾鸥	<i>Larus crassirostris</i>	2	529
264	鸻形目	鸥科	普通海鸥	<i>Larus canus</i>	2	490
265	鸻形目	鸥科	小黑背银鸥	<i>Larus fuscus</i>	2	818
266	鸻形目	鸥科	鸥嘴噪鸥	<i>Gelochelidon nilotica</i>	2	208
267	鸻形目	鸥科	红嘴巨燕鸥	<i>Hydroprogne caspia</i>	2	600
268	鸻形目	鸥科	白嘴端凤头燕鸥	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	2	208
269	鸻形目	鸥科	剪嘴鸥	<i>Rynchops albicollis</i>	2	415
270	鸻形目	贼鸥科	中贼鸥	<i>Stercorarius pomarinus</i>	2	730
271	鸻形目	贼鸥科	短尾贼鸥	<i>Stercorarius parasiticus</i>	2	337
272	鸻形目	贼鸥科	长尾贼鸥	<i>Stercorarius longicaudus</i>	2	293
273	鸻形目	海雀科	崖海鸦	<i>Uria aalge</i>	2	995
274	鸻形目	海雀科	角嘴海雀	<i>Cerorhinca monocerata</i>	2	510
275	鸻形目	鹈科	红嘴鹈	<i>Phaethon aethereus</i>	2	750
276	鸻形目	鹈科	红尾鹈	<i>Phaethon rubricauda</i>	2	659
277	鸻形目	鹈科	白尾鹈	<i>Phaethon lepturus</i>	2	288
278	鹱形目	鹱科	暴风鹱	<i>Fulmarus glacialis</i>	2	733
279	鹱形目	鹱科	钩嘴圆尾鹱	<i>Pseudobulweria rostrata</i>	2	465
280	鹱形目	鹱科	白额鹱	<i>Calonectris leucomelas</i>	2	420
281	鹱形目	鹱科	楔尾鹱	<i>Ardenna pacificus</i>	2	388
282	鹱形目	鹱科	淡足鹱	<i>Ardenna carneipes</i>	2	609
283	鹱形目	鹱科	灰鹱	<i>Ardenna griseus</i>	2	787
284	鹱形目	鹱科	短尾鹱	<i>Ardenna tenuirostris</i>	2	559

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
285	鲣鸟目	军舰鸟科	白斑军舰鸟	<i>Fregata ariel</i>	2	754
286	鲣鸟目	鸬鹚科	黑颈鸬鹚	<i>Microcarbo niger</i>	2	400
287	鹈形目	鸬科	彩鸬	<i>Plegadis falcinellus</i>	2	640
288	鹈形目	鹭科	海南鵞	<i>Gorsachius magnificus</i>	2	675
289	鹈形目	鹭科	黑冠鵞	<i>Gorsachius melanolophus</i>	2	600
290	鹈形目	鹭科	黑苇鵞	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	2	300
291	鹈形目	鹭科	大麻鵞	<i>Botaurus stellaris</i>	2	938
292	鹈形目	鹭科	栗头鵞	<i>Gorsachius goisagi</i>	2	527
293	鹈形目	鹭科	大白鹭	<i>Ardea alba</i>	2	933
294	鹈形目	鹭科	中白鹭	<i>Ardea intermedia</i>	2	500
295	鹈形目	鹭科	牛背鹭	<i>Bubulcus ibis</i>	2	394
296	鹈形目	鹭科	池鹭	<i>Ardeola bacchus</i>	2	275
297	鹈形目	鹭科	绿鹭	<i>Butorides striata</i>	2	300
298	鹈形目	鹭科	夜鹭	<i>Nycticorax nycticorax</i>	2	593
299	鹈形目	鹭科	棕夜鹭	<i>Nycticorax caledonicus</i>	2	856
300	鹈形目	鹭科	印度池鹭	<i>Ardeola grayii</i>	2	253
301	鹈形目	鹭科	爪哇池鹭	<i>Ardeola speciosa</i>	2	287
302	鹈形目	鹭科	斑鹭	<i>Egretta picata</i>	2	264
303	鹈形目	鹭科	白脸鹭	<i>Egretta novaehollandiae</i>	2	550
304	鹈形目	鹭科	白鹭	<i>Egretta garzetta</i>	2	438
305	鹈形目	鹭科	黄嘴白鹭	<i>Egretta eulophotes</i>	2	479
306	鹈形目	鹭科	岩鹭	<i>Egretta sacra</i>	2	525
307	鹰形目	鹰科	黑翅鸢	<i>Elanus caeruleus</i>	2	230
308	鹰形目	鹰科	鹃头蜂鹰	<i>Pernis apivorus</i>	2	800
309	鹰形目	鹰科	棕腹隼雕	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	2	732
310	鹰形目	鹰科	凤头鹰雕	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	2	680
311	鹰形目	鹰科	靴隼雕	<i>Hieraaetus pennatus</i>	2	650
312	鹰形目	鹰科	凤头鹰	<i>Accipiter trivirgatus</i>	2	370
313	鹰形目	鹰科	褐耳鹰	<i>Accipiter badius</i>	2	271
314	鹰形目	鹰科	苍鹰	<i>Accipiter gentilis</i>	2	725
315	鹰形目	鹰科	白头鹞	<i>Circus aeruginosus</i>	2	640
316	鹰形目	鹰科	白腹鹞	<i>Circus spilonotus</i>	2	626
317	鹰形目	鹰科	白尾鹞	<i>Circus cyaneus</i>	2	425
318	鹰形目	鹰科	草原鹞	<i>Circus macrourus</i>	2	388
319	鹰形目	鹰科	鹊鹞	<i>Circus melanoleucos</i>	2	328
320	鹰形目	鹰科	乌灰鹞	<i>Circus pygargus</i>	2	314
321	鹰形目	鹰科	栗鸢	<i>Haliastur indus</i>	2	529

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
322	鹰形目	鹰科	白眼 鹰	<i>Butastur teesa</i>	2	325
323	鹰形目	鹰科	棕翅 鹰	<i>Butastur liventer</i>	2	338
324	鹰形目	鹰科	灰脸 鹰	<i>Butastur indicus</i>	2	434
325	鹰形目	鹰科	毛脚	<i>Buteo lagopus</i>	2	863
326	鹰形目	鹰科	普通	<i>Buteo japonicus</i>	2	850
327	鹰形目	鹰科	欧亚	<i>Buteo buteo</i>	2	850
328	鹰形目	鹰科	喜山	<i>Buteo refectus</i>	2	900
329	鸮形目	鸮鸮科	褐林鸮	<i>Strix leptogrammica</i>	2	784
330	鸮形目	鸮鸮科	灰林鸮	<i>Strix aluco</i>	2	451
331	鸮形目	鸮鸮科	长尾林鸮	<i>Strix uralensis</i>	2	527
332	鸮形目	鸮鸮科	四川林鸮	<i>Strix davidi</i>	2	580
333	鸮形目	鸮鸮科	乌林鸮	<i>Strix nebulosa</i>	2	775
334	鸮形目	鸮鸮科	猛鸮	<i>Surnia ulula</i>	2	303
335	鸮形目	鸮鸮科	鹰鸮	<i>Ninox scutulata</i>	2	220
336	鸮形目	鸮鸮科	长耳鸮	<i>Asio otus</i>	2	260
337	鸮形目	鸮鸮科	短耳鸮	<i>Asio flammeus</i>	2	346
338	鸮形目	鸮鸮科	日本鹰鸮	<i>Ninox japonica</i>	2	230
339	鸮形目	草鸮科	仓鸮	<i>Tyto alba</i>	2	1000
340	鸮形目	草鸮科	栗鸮	<i>Phodilus badius</i>	2	351
341	鸮形目	草鸮科	草鸮	<i>Tyto longimembris</i>	2	395
342	犀鸟目	犀鸟科	白喉犀鸟	<i>Anorrhinus tickelli</i>	2	793
343	犀鸟目	犀鸟科	冠斑犀鸟	<i>Anthraceros albirostris</i>	2	765
344	佛法僧目	翠鸟科	冠鱼狗	<i>Megaceryle lugubris</i>	2	311
345	啄木鸟目	啄木鸟科	白腹黑啄木鸟	<i>Dryocopus javensis</i>	2	301
346	啄木鸟目	啄木鸟科	黑啄木鸟	<i>Dryocopus martius</i>	2	344
347	啄木鸟目	啄木鸟科	纹喉绿啄木鸟	<i>Picus xanthopygaeus</i>	2	290
348	啄木鸟目	啄木鸟科	大金背啄木鸟	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	2	236
349	啄木鸟目	啄木鸟科	大灰啄木鸟	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	2	462
350	隼形目	隼科	红隼	<i>Falco tinnunculus</i>	2	210
351	隼形目	隼科	猎隼	<i>Falco cherrug</i>	2	930
352	隼形目	隼科	游隼	<i>Falco peregrinus</i>	2	687
353	鸚形目	鸚鵡科	大紫胸鸚鵡	<i>Psittacula derbiana</i>	2	250
354	鸚形目	鸚鵡科	亚历山大鸚鵡	<i>Psittacula eupatria</i>	2	260
355	雀形目	鸦科	台湾蓝鹊	<i>Urocissa caerulea</i>	2	246
356	雀形目	鸦科	白翅蓝鹊	<i>Urocissa whiteheadi</i>	2	240
357	雀形目	鸦科	喜鹊	<i>Pica pica</i>	2	220
358	雀形目	鸦科	红嘴山鸦	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	2	293

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
359	雀形目	鸦科	黄嘴山鸦	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	2	228
360	雀形目	鸦科	达乌里寒鸦	<i>Corvus dauuricus</i>	2	213
361	雀形目	鸦科	家鸦	<i>Corvus splendens</i>	2	280
362	雀形目	鸦科	秃鼻乌鸦	<i>Corvus frugilegus</i>	2	430
363	雀形目	鸦科	小嘴乌鸦	<i>Corvus corone</i>	2	455
364	雀形目	鸦科	冠小嘴乌鸦	<i>Corvus cornix</i>	2	455
365	雀形目	鸦科	大嘴乌鸦	<i>Corvus macrorhynchos</i>	2	503
366	雀形目	鸦科	白颈鸦	<i>Corvus pectoralis</i>	2	485
367	雀形目	鸦科	渡鸦	<i>Corvus corax</i>	2	945
368	雀形目	椋鸟科	鹁哥	<i>Gracula religiosa</i>	2	201
哺 乳 纲						
1	翼手目	狐蝠科	琉球狐蝠	<i>Pteropus dasymallus</i>	2	463

注：1. 危险鸟种目录共有鸟类 23 目 41 科 368 种，危险程度 2 级共有 20 目 33 科 227 种，3 级共有 11 目 16 科 56 种，4 级共有 13 目 13 科 54 种，5 级共有 8 目 9 科 31 种；蝙蝠 1 科 1 种。

2. 如发生目录中尚未包括的鸟或蝙蝠种类在机场及周边出现，可参考同属（拉丁种名第一个单词相同）或同科的近缘种体重值进行分级。

附件 2

非危险鸟种目录

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重 (克)
鸟 纲						
1	鸡形目	雉科	西鹌鹑	<i>Coturnix coturnix</i>	1	87
2	鸡形目	雉科	鹌鹑	<i>Coturnix japonica</i>	1	87
3	鸡形目	雉科	蓝胸鹑	<i>Synoicus chinensis</i>	1	47
4	鸚鵡目	鸚鵡科	小鸚鵡	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	193
5	鸽形目	鸠鸽科	欧斑鸠	<i>Streptopelia turtur</i>	1	123
6	鸽形目	鸠鸽科	火斑鸠	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	1	104
7	鸽形目	鸠鸽科	灰斑鸠	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	181
8	鸽形目	鸠鸽科	棕斑鸠	<i>Streptopelia senegalensis</i>	1	108
9	鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠	<i>Streptopelia chinensis</i>	1	160
10	鸽形目	鸠鸽科	斑尾鹃鸠	<i>Macropygia unchall</i>	1	193
11	鸽形目	鸠鸽科	菲律宾鹃鸠	<i>Macropygia tenuirostris</i>	1	200
12	鸽形目	鸠鸽科	小鹃鸠	<i>Macropygia ruficeps</i>	1	180
13	鸽形目	鸠鸽科	绿翅金鸠	<i>Chalcophaps indica</i>	1	113
14	鸽形目	鸠鸽科	橙胸绿鸠	<i>Treron bicinctus</i>	1	152
15	鸽形目	鸠鸽科	灰头绿鸠	<i>Treron pompadora</i>	1	161
16	鸽形目	鸠鸽科	厚嘴绿鸠	<i>Treron curvirostra</i>	1	170
17	夜鹰目	蛙口夜鹰科	黑顶蛙口夜鹰	<i>Batrachostomus hodgsoni</i>	1	52
18	夜鹰目	夜鹰科	普通夜鹰	<i>Caprimulgus indicus</i>	1	95
19	夜鹰目	夜鹰科	欧夜鹰	<i>Caprimulgus europaeus</i>	1	88
20	夜鹰目	夜鹰科	毛腿夜鹰	<i>Lyncornis macrotis</i>	1	88
21	夜鹰目	夜鹰科	埃及夜鹰	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	1	77
22	夜鹰目	夜鹰科	中亚夜鹰	<i>Caprimulgus centralasicus</i>	1	88
23	夜鹰目	夜鹰科	长尾夜鹰	<i>Caprimulgus macrurus</i>	1	85
24	夜鹰目	夜鹰科	林夜鹰	<i>Caprimulgus affinis</i>	1	59
25	夜鹰目	凤头雨燕科	凤头雨燕	<i>Hemiprocne coronata</i>	1	38
26	夜鹰目	雨燕科	爪哇金丝燕	<i>Aerodramus fuciphagus</i>	1	14
27	夜鹰目	雨燕科	短嘴金丝燕	<i>Aerodramus brevirostris</i>	1	16
28	夜鹰目	雨燕科	白喉针尾雨燕	<i>Hirundapus caudacutus</i>	1	129
29	夜鹰目	雨燕科	灰喉针尾雨燕	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	1	95
30	夜鹰目	雨燕科	大金丝燕	<i>Aerodramus maximus</i>	1	17
31	夜鹰目	雨燕科	褐背针尾雨燕	<i>Hirundapus giganteus</i>	1	95
32	夜鹰目	雨燕科	紫针尾雨燕	<i>Hirundapus celebensis</i>	1	180
33	夜鹰目	雨燕科	棕雨燕	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	1	13
34	夜鹰目	雨燕科	高山雨燕	<i>Tachymarptis melba</i>	1	103

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
35	夜鹰目	雨燕科	普通雨燕	<i>Apus apus</i>	1	36
36	夜鹰目	雨燕科	白腰雨燕	<i>Apus pacificus</i>	1	45
37	夜鹰目	雨燕科	小白腰雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	1	31
38	夜鹰目	雨燕科	暗背雨燕	<i>Apus acuticauda</i>	1	95
39	鹃形目	杜鹃科	小鸦鹃	<i>Centropus bengalensis</i>	1	123
40	鹃形目	杜鹃科	绿嘴地鹃	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	1	115
41	鹃形目	杜鹃科	斑翅凤头鹃	<i>Clamator Jacobinus</i>	1	80
42	鹃形目	杜鹃科	红翅凤头鹃	<i>Clamator coromandus</i>	1	93
43	鹃形目	杜鹃科	翠金鹃	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	1	28
44	鹃形目	杜鹃科	栗斑杜鹃	<i>Cacomantis sonneratii</i>	1	30
45	鹃形目	杜鹃科	紫金鹃	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>	1	23
46	鹃形目	杜鹃科	八声杜鹃	<i>Cacomantis merulinus</i>	1	32
47	鹃形目	杜鹃科	乌鹃	<i>Surniculus lugubris</i>	1	39
48	鹃形目	杜鹃科	大鹰鹃	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>	1	148
49	鹃形目	杜鹃科	普通鹰鹃	<i>Hierococcyx varius</i>	1	148
50	鹃形目	杜鹃科	北棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx hyperythrus</i>	1	120
51	鹃形目	杜鹃科	棕腹鹰鹃	<i>Hierococcyx nisicolor</i>	1	120
52	鹃形目	杜鹃科	小杜鹃	<i>Cuculus poliocephalus</i>	1	56
53	鹃形目	杜鹃科	四声杜鹃	<i>Cuculus micropterus</i>	1	119
54	鹃形目	杜鹃科	大杜鹃	<i>Cuculus canorus</i>	1	118
55	鹃形目	杜鹃科	东方中杜鹃	<i>Cuculus optatus</i>	1	115
56	鹃形目	杜鹃科	中杜鹃	<i>Cuculus saturatus</i>	1	109
57	鹤形目	秧鸡科	花田鸡	<i>Coturnicops exquisitus</i>	1	28
58	鹤形目	秧鸡科	红脚斑秧鸡	<i>Rallina fasciata</i>	1	95
59	鹤形目	秧鸡科	白喉斑秧鸡	<i>Rallina eurizonoides</i>	1	121
60	鹤形目	秧鸡科	灰胸秧鸡	<i>Lewinia striata</i>	1	142
61	鹤形目	秧鸡科	普通秧鸡	<i>Rallus indicus</i>	1	104
62	鹤形目	秧鸡科	西秧鸡	<i>Rallus aquaticus</i>	1	104
63	鹤形目	秧鸡科	长脚秧鸡	<i>Crex crex</i>	1	155
64	鹤形目	秧鸡科	棕背田鸡	<i>Zapornia bicolor</i>	1	72
65	鹤形目	秧鸡科	斑胸田鸡	<i>Porzana porzana</i>	1	96
66	鹤形目	秧鸡科	红脚苦恶鸟	<i>Zapornia akool</i>	1	50
67	鹤形目	秧鸡科	姬田鸡	<i>Zapornia parva</i>	1	54
68	鹤形目	秧鸡科	小田鸡	<i>Zapornia pusilla</i>	1	44
69	鹤形目	秧鸡科	红胸田鸡	<i>Zapornia fusca</i>	1	72
70	鹤形目	秧鸡科	斑胁田鸡	<i>Zapornia paykullii</i>	1	123
71	鹤形目	秧鸡科	白眉苦恶鸟	<i>Amaurornis cinerea</i>	1	50
72	鹤形目	反嘴鹬科	黑翅长脚鹬	<i>Himantopus himantopus</i>	1	178
73	鹤形目	鹧鸪科	距翅麦鸡	<i>Vanellus duvaucelii</i>	1	170
74	鹤形目	鹧鸪科	肉垂麦鸡	<i>Vanellus indicus</i>	1	175

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
75	鸻形目	鸻科	白尾麦鸡	<i>Vanellus leucurus</i>	1	132
76	鸻形目	鸻科	金鸻	<i>Pluvialis fulva</i>	1	119
77	鸻形目	鸻科	剑鸻	<i>Charadrius hiaticula</i>	1	54
78	鸻形目	鸻科	长嘴剑鸻	<i>Charadrius placidus</i>	1	69
79	鸻形目	鸻科	金眶鸻	<i>Charadrius dubius</i>	1	34
80	鸻形目	鸻科	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1	41
81	鸻形目	鸻科	蒙古沙鸻	<i>Charadrius mongolus</i>	1	61
82	鸻形目	鸻科	铁嘴沙鸻	<i>Charadrius leschenaultii</i>	1	72
83	鸻形目	鸻科	东方鸻	<i>Charadrius veredus</i>	1	80
84	鸻形目	鸻科	红胸鸻	<i>Charadrius asiaticus</i>	1	70
85	鸻形目	鸻科	小嘴鸻	<i>Eudromias morinellus</i>	1	118
86	鸻形目	彩鹬科	彩鹬	<i>Rostratula benghalensis</i>	1	145
87	鸻形目	水雉科	水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	1	160
88	鸻形目	水雉科	铜翅水雉	<i>Metopidius indicus</i>	1	155
89	鸻形目	鹬科	孤沙锥	<i>Gallinago solitaria</i>	1	139
90	鸻形目	鹬科	林沙锥	<i>Gallinago nemoricola</i>	1	140
91	鸻形目	鹬科	姬鹬	<i>Lymnocyptes minimus</i>	1	60
92	鸻形目	鹬科	拉氏沙锥	<i>Gallinago hardwickii</i>	1	125
93	鸻形目	鹬科	大沙锥	<i>Gallinago megala</i>	1	130
94	鸻形目	鹬科	扇尾沙锥	<i>Gallinago gallinago</i>	1	122
95	鸻形目	鹬科	长嘴半蹼鹬	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	1	115
96	鸻形目	鹬科	半蹼鹬	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	1	181
97	鸻形目	鹬科	小杓鹬	<i>Numenius minutus</i>	1	179
98	鸻形目	鹬科	鹤鹬	<i>Tringa erythropus</i>	1	148
99	鸻形目	鹬科	红脚鹬	<i>Tringa totanus</i>	1	125
100	鸻形目	鹬科	泽鹬	<i>Tringa stagnatilis</i>	1	80
101	鸻形目	鹬科	青脚鹬	<i>Tringa nebularia</i>	1	183
102	鸻形目	鹬科	小青脚鹬	<i>Tringa guttifer</i>	1	150
103	鸻形目	鹬科	白腰草鹬	<i>Tringa ochropus</i>	1	82
104	鸻形目	鹬科	林鹬	<i>Tringa glareola</i>	1	62
105	鸻形目	鹬科	小黄脚鹬	<i>Tringa flavipes</i>	1	86
106	鸻形目	鹬科	漂鹬	<i>Tringa incana</i>	1	86
107	鸻形目	鹬科	灰尾漂鹬	<i>Tringa brevipes</i>	1	124
108	鸻形目	鹬科	翘嘴鹬	<i>Xenus cinereus</i>	1	86
109	鸻形目	鹬科	矶鹬	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	50
110	鸻形目	鹬科	翻石鹬	<i>Arenaria interpres</i>	1	97
111	鸻形目	鹬科	大滨鹬	<i>Calidris tenuirostris</i>	1	175
112	鸻形目	鹬科	红腹滨鹬	<i>Calidris canutus</i>	1	114
113	鸻形目	鹬科	三趾滨鹬	<i>Calidris alba</i>	1	61
114	鸻形目	鹬科	西滨鹬	<i>Calidris mauri</i>	1	28
115	鸻形目	鹬科	勺嘴鹬	<i>Calidris pygmeus</i>	1	28
116	鸻形目	鹬科	红颈滨鹬	<i>Calidris ruficollis</i>	1	30

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
117	鸻形目	鹬科	小滨鹬	<i>Calidris minuta</i>	1	24
118	鸻形目	鹬科	青脚滨鹬	<i>Calidris temminckii</i>	1	25
119	鸻形目	鹬科	长趾滨鹬	<i>Calidris subminuta</i>	1	31
120	鸻形目	鹬科	白腰滨鹬	<i>Calidris fuscicollis</i>	1	35
121	鸻形目	鹬科	黄胸滨鹬	<i>Calidris subrudicollis</i>	1	31
122	鸻形目	鹬科	斑胸滨鹬	<i>Calidris melanotos</i>	1	73
123	鸻形目	鹬科	尖尾滨鹬	<i>Calidris acuminata</i>	1	78
124	鸻形目	鹬科	阔嘴鹬	<i>Calidris falcinellus</i>	1	44
125	鸻形目	鹬科	流苏鹬	<i>Calidris pugnax</i>	1	129
126	鸻形目	鹬科	弯嘴滨鹬	<i>Calidris ferruginea</i>	1	66
127	鸻形目	鹬科	岩滨鹬	<i>Calidris ptilocnemis</i>	1	89
128	鸻形目	鹬科	高跷鹬	<i>Calidris himantopus</i>	1	57
129	鸻形目	鹬科	黑腹滨鹬	<i>Calidris alpina</i>	1	59
130	鸻形目	鹬科	红颈瓣蹼鹬	<i>Phalaropus lobatus</i>	1	35
131	鸻形目	鹬科	灰瓣蹼鹬	<i>Phalaropus fulicarius</i>	1	54
132	鸻形目	鹬科	针尾沙锥	<i>Gallinago stenura</i>	1	114
133	鸻形目	三趾鹬科	林三趾鹬	<i>Turnix sylvaticus</i>	1	53
134	鸻形目	三趾鹬科	黄脚三趾鹬	<i>Turnix tanki</i>	1	55
135	鸻形目	三趾鹬科	棕三趾鹬	<i>Turnix suscitator</i>	1	58
136	鸻形目	燕鸥科	领燕鸥	<i>Glareola pratincola</i>	1	79
137	鸻形目	燕鸥科	普通燕鸥	<i>Glareola maldivarum</i>	1	79
138	鸻形目	燕鸥科	灰燕鸥	<i>Glareola lactea</i>	1	50
139	鸻形目	燕鸥科	黑翅燕鸥	<i>Glareola nordmanni</i>	1	97
140	鸻形目	鸥科	白顶玄燕鸥	<i>Anous stolidus</i>	1	102
141	鸻形目	鸥科	白燕鸥	<i>Gygis alba</i>	1	102
142	鸻形目	鸥科	叉尾鸥	<i>Xema sabini</i>	1	198
143	鸻形目	鸥科	黑嘴鸥	<i>Saundersilarus saundersi</i>	1	200
144	鸻形目	鸥科	遗鸥	<i>Ichthyaetus relictus</i>	1	129
145	鸻形目	鸥科	小鸥	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	1	129
146	鸻形目	鸥科	弗氏鸥	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	1	129
147	鸻形目	鸥科	小凤头燕鸥	<i>Thalasseus bengalensis</i>	1	155
148	鸻形目	鸥科	大风头燕鸥	<i>Thalasseus bergii</i>	1	190
149	鸻形目	鸥科	中华凤头燕鸥	<i>Thalasseus bernsteini</i>	1	165
150	鸻形目	鸥科	白额燕鸥	<i>Sterna albifrons</i>	1	56
151	鸻形目	鸥科	白腰燕鸥	<i>Onychoprion aleuticus</i>	1	110
152	鸻形目	鸥科	褐翅燕鸥	<i>Onychoprion anaethetus</i>	1	110
153	鸻形目	鸥科	乌燕鸥	<i>Onychoprion fuscatus</i>	1	125
154	鸻形目	鸥科	河燕鸥	<i>Sterna aurantia</i>	1	152
155	鸻形目	鸥科	粉红燕鸥	<i>Sterna dougallii</i>	1	105
156	鸻形目	鸥科	黑枕燕鸥	<i>Sterna sumatrana</i>	1	112
157	鸻形目	鸥科	普通燕鸥	<i>Sterna hirundo</i>	1	105
158	鸻形目	鸥科	黑腹燕鸥	<i>Sterna acuticauda</i>	1	65

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
159	鸬形目	鸬科	灰翅浮鸬	<i>Chlidonias hybrida</i>	1	87
160	鸬形目	鸬科	白翅浮鸬	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1	70
161	鸬形目	鸬科	黑浮鸬	<i>Chlidonias niger</i>	1	62
162	鸬形目	海雀科	长嘴斑海雀	<i>Brachyramphus perdix</i>	1	120
163	鸬形目	海雀科	冠海雀	<i>Synthliboramphus wumizusume</i>	1	198
164	鸬形目	海雀科	扁嘴海雀	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	1	182
165	鸬形目	海燕科	白腰叉尾海燕	<i>Hydrobates leucorhoa</i>	1	41
166	鸬形目	海燕科	褐翅叉尾海燕	<i>Hydrobates tristrami</i>	1	41
167	鸬形目	海燕科	黑叉尾海燕	<i>Hydrobates monorhis</i>	1	41
168	鸬形目	海燕科	黄蹼洋海燕	<i>Oceanites oceanicus</i>	1	30
169	鸬形目	鸬科	白额圆尾鸬	<i>Pterodroma hypoleuca</i>	1	182
170	鸬形目	鸬科	褐燕鸬	<i>Bulweria bulwerii</i>	1	99
171	鸬形目	鸬科	小苇鸬	<i>Ixobrychus minutus</i>	1	141
172	鸬形目	鸬科	黄斑苇鸬	<i>Ixobrychus sinensis</i>	1	98
173	鸬形目	鸬科	紫背苇鸬	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	1	139
174	鸬形目	鸬科	栗苇鸬	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	1	133
175	鹰形目	鹰科	褐冠鵟隼	<i>Aviceda jerdoni</i>	1	200
176	鹰形目	鹰科	黑冠鵟隼	<i>Aviceda leuphotes</i>	1	198
177	鹰形目	鹰科	赤腹鹰	<i>Accipiter soloensis</i>	1	115
178	鹰形目	鹰科	日本松雀鹰	<i>Accipiter gularis</i>	1	115
179	鹰形目	鹰科	松雀鹰	<i>Accipiter virgatus</i>	1	189
180	鹰形目	鹰科	雀鹰	<i>Accipiter nisus</i>	1	182
181	鸮形目	鸮鸮科	黄嘴角鸮	<i>Otus spilocephalus</i>	1	64
182	鸮形目	鸮鸮科	西红角鸮	<i>Otus scops</i>	1	70
183	鸮形目	鸮鸮科	红角鸮	<i>Otus sunia</i>	1	126
184	鸮形目	鸮鸮科	领角鸮	<i>Otus lettia</i>	1	164
185	鸮形目	鸮鸮科	北领角鸮	<i>Otus semitorques</i>	1	158
186	鸮形目	鸮鸮科	纵纹角鸮	<i>Otus brucei</i>	1	110
187	鸮形目	鸮鸮科	优雅角鸮	<i>Otus elegans</i>	1	126
188	鸮形目	鸮鸮科	花头鸺鹠	<i>Glaucidium passerinum</i>	1	57
189	鸮形目	鸮鸮科	领鸺鹠	<i>Glaucidium brodiei</i>	1	53
190	鸮形目	鸮鸮科	斑头鸺鹠	<i>Glaucidium cuculoides</i>	1	182
191	鸮形目	鸮鸮科	纵纹腹小鸮	<i>Athene noctua</i>	1	140
192	鸮形目	鸮鸮科	横斑腹小鸮	<i>Athene brama</i>	1	101
193	鸮形目	鸮鸮科	鬼鸮	<i>Aegolius funereus</i>	1	130
194	咬鹃目	咬鹃科	橙胸咬鹃	<i>Harpactes oreskios</i>	1	52
195	咬鹃目	咬鹃科	红头咬鹃	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	1	121
196	咬鹃目	咬鹃科	红腹咬鹃	<i>Harpactes wardi</i>	1	110
197	犀鸟目	戴胜科	戴胜	<i>Upupa epops</i>	1	68

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
198	佛法僧目	蜂虎科	彩虹蜂虎	<i>Merops ornatus</i>	1	27
199	佛法僧目	蜂虎科	赤须蜂虎	<i>Nyctyornis amictus</i>	1	76
200	佛法僧目	蜂虎科	蓝须蜂虎	<i>Nystyornis athertoni</i>	1	99
201	佛法僧目	蜂虎科	绿喉蜂虎	<i>Merops orientalis</i>	1	19
202	佛法僧目	蜂虎科	蓝喉蜂虎	<i>Merops viridis</i>	1	34
203	佛法僧目	蜂虎科	栗喉蜂虎	<i>Merops philippinus</i>	1	39
204	佛法僧目	蜂虎科	蓝颊蜂虎	<i>Merops persicus</i>	1	44
205	佛法僧目	蜂虎科	栗头蜂虎	<i>Merops leschenaultia</i>	1	25
206	佛法僧目	蜂虎科	黄喉蜂虎	<i>Merops apiaster</i>	1	53
207	佛法僧目	佛法僧科	蓝胸佛法僧	<i>Coracias garrulus</i>	1	183
208	佛法僧目	佛法僧科	棕胸佛法僧	<i>Coracias benghalensis</i>	1	165
209	佛法僧目	佛法僧科	三宝鸟	<i>Eurystomus orientalis</i>	1	149
210	佛法僧目	翠鸟科	三趾翠鸟	<i>Ceyx erithaca</i>	1	15
211	佛法僧目	翠鸟科	鹳嘴翡翠	<i>Pelargopsis capensis</i>	1	170
212	佛法僧目	翠鸟科	赤翡翠	<i>Halcyon coromanda</i>	1	104
213	佛法僧目	翠鸟科	蓝翡翠	<i>Halcyon pileata</i>	1	87
214	佛法僧目	翠鸟科	白胸翡翠	<i>Halcyon smyrnensis</i>	1	91
215	佛法僧目	翠鸟科	白颈翡翠	<i>Todirhamphus chloris</i>	1	71
216	佛法僧目	翠鸟科	普通翠鸟	<i>Alcedo atthis</i>	1	28
217	佛法僧目	翠鸟科	蓝耳翠鸟	<i>Alcedo meninting</i>	1	28
218	佛法僧目	翠鸟科	斑头大翠鸟	<i>Alcedo hercules</i>	1	58
219	佛法僧目	翠鸟科	斑鱼狗	<i>Ceryle rudis</i>	1	102
220	啄木鸟目	拟啄木鸟科	大拟啄木鸟	<i>Psilpogon virens</i>	1	185
221	啄木鸟目	拟啄木鸟科	绿拟啄木鸟	<i>Psilpogon lineatus</i>	1	88
222	啄木鸟目	拟啄木鸟科	金喉拟啄木鸟	<i>Psilpogon franklinii</i>	1	88
223	啄木鸟目	拟啄木鸟科	黄纹拟啄米鸟	<i>Psilpogon fauistructus</i>	1	118
224	啄木鸟目	拟啄木鸟科	黑眉拟啄木鸟	<i>Psilpogon faber</i>	1	102
225	啄木鸟目	拟啄木鸟科	台湾拟啄木鸟	<i>Psilpogon nuchalis</i>	1	62
226	啄木鸟目	拟啄木鸟科	蓝喉拟啄木鸟	<i>Psilpogon asiatica</i>	1	79
227	啄木鸟目	拟啄木鸟科	蓝耳拟啄木鸟	<i>Psilpogon australis</i>	1	44
228	啄木鸟目	拟啄木鸟科	赤胸拟啄木鸟	<i>Psilpogon haemacephala</i>	1	44
229	啄木鸟目	响蜜鸺科	黄腰响蜜鸺	<i>Indicator xanthonotus</i>	1	33
230	啄木鸟目	啄木鸟科	蚁鸺	<i>Jynx torquilla</i>	1	34
231	啄木鸟目	啄木鸟科	斑姬啄木鸟	<i>Picumnus innominatus</i>	1	14
232	啄木鸟目	啄木鸟科	白眉棕啄木鸟	<i>Sasia ochracea</i>	1	12
233	啄木鸟目	啄木鸟科	星头啄木鸟	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	1	29
234	啄木鸟目	啄木鸟科	小星头啄木鸟	<i>Dendrocopos kizuki</i>	1	21
235	啄木鸟目	啄木鸟科	小斑啄木鸟	<i>Dendrocopos minor</i>	1	24
236	啄木鸟目	啄木鸟科	棕腹啄木鸟	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	1	57
237	啄木鸟目	啄木鸟科	纹腹啄木鸟	<i>Dendrocopos macei</i>	1	45
238	啄木鸟目	啄木鸟科	纹胸啄木鸟	<i>Dendrocopos atratus</i>	1	46
239	啄木鸟目	啄木鸟科	褐额啄木鸟	<i>Dendrocoptes auriceps</i>	1	57

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
240	啄木鸟目	啄木鸟科	赤胸啄木鸟	<i>Dendrocopos cathpharius</i>	1	33
241	啄木鸟目	啄木鸟科	黄颈啄木鸟	<i>Dendrocopos darjellensis</i>	1	66
242	啄木鸟目	啄木鸟科	白背啄木鸟	<i>Dendrocopos leucotos</i>	1	100
243	啄木鸟目	啄木鸟科	白翅啄木鸟	<i>Dendrocopos leucopterus</i>	1	67
244	啄木鸟目	啄木鸟科	大斑啄木鸟	<i>Dendrocopos major</i>	1	68
245	啄木鸟目	啄木鸟科	黄冠啄木鸟	<i>Picus chlorolophus</i>	1	69
246	啄木鸟目	啄木鸟科	三趾啄木鸟	<i>Picoides tridactylus</i>	1	67
247	啄木鸟目	啄木鸟科	大黄冠啄木鸟	<i>Chrysophlegma flavinucha</i>	1	147
248	啄木鸟目	啄木鸟科	花腹绿啄木鸟	<i>Picus vittatus</i>	1	110
249	啄木鸟目	啄木鸟科	鳞腹绿啄木鸟	<i>Picus squamatus</i>	1	162
250	啄木鸟目	啄木鸟科	红颈绿啄木鸟	<i>Picus rabieri</i>	1	162
251	啄木鸟目	啄木鸟科	灰头绿啄木鸟	<i>Picus canus</i>	1	135
252	啄木鸟目	啄木鸟科	竹啄木鸟	<i>Gecinulus grantia</i>	1	76
253	啄木鸟目	啄木鸟科	黄嘴栗啄木鸟	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	1	120
254	啄木鸟目	啄木鸟科	喜山金背啄木鸟	<i>Dinopium shorii</i>	1	101
255	啄木鸟目	啄木鸟科	金背啄木鸟	<i>Dinopium javanense</i>	1	79
256	啄木鸟目	啄木鸟科	小金背啄木鸟	<i>Dinopium benghalense</i>	1	110
257	啄木鸟目	啄木鸟科	栗啄木鸟	<i>Micropternus brachyurus</i>	1	75
258	隼形目	隼科	红腿小隼	<i>Microhierax caerulescens</i>	1	50
259	隼形目	隼科	白腿小隼	<i>Microhierax melanoleucus</i>	1	50
260	隼形目	隼科	黄爪隼	<i>Falco naumanni</i>	1	143
261	隼形目	隼科	西红脚隼	<i>Falco vespertinus</i>	1	163
262	隼形目	隼科	红脚隼	<i>Falco amurensis</i>	1	144
263	隼形目	隼科	灰背隼	<i>Falco columbarius</i>	1	170
264	隼形目	隼科	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	1	191
265	隼形目	隼科	猛隼	<i>Falco severus</i>	1	180
266	鸚形目	鸚鵡科	短尾鸚鵡	<i>Loriculus vernalis</i>	1	36
267	鸚形目	鸚鵡科	蓝腰鸚鵡	<i>Psittinus cyanurus</i>	1	85
268	鸚形目	鸚鵡科	红领绿鸚鵡	<i>Psittacula krameri</i>	1	108
269	鸚形目	鸚鵡科	青头鸚鵡	<i>Psittacula himalayana</i>	1	92
270	鸚形目	鸚鵡科	灰头鸚鵡	<i>Psittacula finschii</i>	1	92
271	鸚形目	鸚鵡科	花头鸚鵡	<i>Psittacula roseata</i>	1	88
272	鸚形目	鸚鵡科	绯胸鸚鵡	<i>Psittacula alexandri</i>	1	135
273	雀形目	八色鸫科	双辫八色鸫	<i>Pitta phayrei</i>	1	95
274	雀形目	八色鸫科	蓝枕八色鸫	<i>Pitta nipalensis</i>	1	121
275	雀形目	八色鸫科	蓝背八色鸫	<i>Pitta soror</i>	1	113
276	雀形目	八色鸫科	栗头八色鸫	<i>Pitta oatesi</i>	1	107
277	雀形目	八色鸫科	蓝八色鸫	<i>Pitta cyanea</i>	1	109
278	雀形目	八色鸫科	绿胸八色鸫	<i>Pitta sordida</i>	1	67
279	雀形目	八色鸫科	仙八色鸫	<i>Pitta nympha</i>	1	50
280	雀形目	八色鸫科	蓝翅八色鸫	<i>Pitta moluccensis</i>	1	82
281	雀形目	阔嘴鸟科	银胸丝冠鸟	<i>Serilophus lunatus</i>	1	29

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
282	雀形目	阔嘴鸟科	长尾阔嘴鸟	<i>Psarisomus dalhousiae</i>	1	64
283	雀形目	黄鹂科	金黄鹂	<i>Oriolus oriolus</i>	1	69
284	雀形目	黄鹂科	黑枕黄鹂	<i>Oriolus chinensis</i>	1	80
285	雀形目	黄鹂科	印度金黄鹂	<i>Oriolus kundoo</i>	1	78
286	雀形目	黄鹂科	黑头黄鹂	<i>Oriolus xanthornus</i>	1	56
287	雀形目	黄鹂科	细嘴黄鹂	<i>Oriolus tenuirostris</i>	1	87
288	雀形目	黄鹂科	朱鹂	<i>Oriolus traillii</i>	1	75
289	雀形目	黄鹂科	鹊鹂	<i>Oriolus mellianus</i>	1	79
290	雀形目	莺雀科	白腹凤鹛	<i>Erpornis zantholeuca</i>	1	12
291	雀形目	莺雀科	棕腹鹟鹛	<i>Pteruthius rufiventer</i>	1	40
292	雀形目	莺雀科	红翅鹟鹛	<i>Pteruthius aeralatus</i>	1	38
293	雀形目	莺雀科	淡绿鹟鹛	<i>Pteruthius xanthochlorus</i>	1	14
294	雀形目	莺雀科	栗喉鹟鹛	<i>Pteruthius melanois</i>	1	12
295	雀形目	莺雀科	栗额鹟鹛	<i>Pteruthius intermedius</i>	1	12
296	雀形目	山椒鸟科	大鹟鹛	<i>Coracina macei</i>	1	101
297	雀形目	山椒鸟科	暗灰鹟鹛	<i>Coracina melaschistos</i>	1	41
298	雀形目	山椒鸟科	斑鹟鹛	<i>Lalage nigra</i>	1	28
299	雀形目	山椒鸟科	粉红山椒鸟	<i>Pericrocotus roseus</i>	1	19
300	雀形目	山椒鸟科	小灰山椒鸟	<i>Pericrocotus cantonensis</i>	1	21
301	雀形目	山椒鸟科	灰山椒鸟	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	1	24
302	雀形目	山椒鸟科	琉球山椒鸟	<i>Pericrocotus tegimae</i>	1	24
303	雀形目	山椒鸟科	灰喉山椒鸟	<i>Pericrocotus solaris</i>	1	17
304	雀形目	山椒鸟科	长尾山椒鸟	<i>Pericrocotus ethologus</i>	1	18
305	雀形目	山椒鸟科	短嘴山椒鸟	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	1	18
306	雀形目	山椒鸟科	赤红山椒鸟	<i>Pericrocotus flammeus</i>	1	30
307	雀形目	燕鹟科	灰燕鹟	<i>Artamus fuscus</i>	1	42
308	雀形目	钩嘴鹟科	褐背鹟鹛	<i>Hemipus picatus</i>	1	10
309	雀形目	钩嘴鹟科	钩嘴林鹟	<i>Tephrodornis virgatus</i>	1	40
310	雀形目	雀鹛科	黑翅雀鹛	<i>Aegithina tiphia</i>	1	17
311	雀形目	雀鹛科	大绿雀鹛	<i>Aegithina lafresnayeii</i>	1	23
312	雀形目	扇尾鹟科	白喉扇尾鹟	<i>Rhipidura albicollis</i>	1	12
313	雀形目	扇尾鹟科	白眉扇尾鹟	<i>Rhipidura aureola</i>	1	10
314	雀形目	卷尾科	黑卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	1	50
315	雀形目	卷尾科	灰卷尾	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	1	50
316	雀形目	卷尾科	鸦嘴卷尾	<i>Dicrurus annectans</i>	1	53
317	雀形目	卷尾科	古铜色卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>	1	25
318	雀形目	卷尾科	小盘尾	<i>Dicrurus remifer</i>	1	45
319	雀形目	卷尾科	发冠卷尾	<i>Dicrurus hottentottus</i>	1	85
320	雀形目	卷尾科	大盘尾	<i>Dicrurus paradiseus</i>	1	88
321	雀形目	王鹟科	黑枕王鹟	<i>Hypothymis azurea</i>	1	11
322	雀形目	王鹟科	东方寿带	<i>Terpsiphone affinis</i>	1	19

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
323	雀形目	王鹟科	印度寿带	<i>Terpsiphone paradisi</i>	1	21
324	雀形目	王鹟科	寿带	<i>Terpsiphone incei</i>	1	21
325	雀形目	王鹟科	紫寿带	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	1	20
326	雀形目	伯劳科	虎纹伯劳	<i>Lanius tigrinus</i>	1	30
327	雀形目	伯劳科	牛头伯劳	<i>Lanius bucephalus</i>	1	37
328	雀形目	伯劳科	红背伯劳	<i>Lanius collurio</i>	1	30
329	雀形目	伯劳科	荒漠伯劳	<i>Lanius isabellinus</i>	1	33
330	雀形目	伯劳科	红尾伯劳	<i>Lanius cristatus</i>	1	33
331	雀形目	伯劳科	栗背伯劳	<i>Lanius colluriooides</i>	1	29
332	雀形目	伯劳科	棕背伯劳	<i>Lanius schach</i>	1	59
333	雀形目	伯劳科	灰背伯劳	<i>Lanius tephronotus</i>	1	46
334	雀形目	伯劳科	黑额伯劳	<i>Lanius minor</i>	1	49
335	雀形目	伯劳科	灰伯劳	<i>Lanius excubitor</i>	1	61
336	雀形目	伯劳科	楔尾伯劳	<i>Lanius sphenocercus</i>	1	90
337	雀形目	伯劳科	棕尾伯劳	<i>Lanius phoenicuroides</i>	1	90
338	雀形目	鸦科	松鸦	<i>Garrulus glandarius</i>	1	155
339	雀形目	鸦科	北噪鸦	<i>Perisoreus infaustus</i>	1	82
340	雀形目	鸦科	黑头噪鸦	<i>Perisoreus internigrans</i>	1	97
341	雀形目	鸦科	灰喜鹊	<i>Cyanopica cyanus</i>	1	88
342	雀形目	鸦科	黄嘴蓝鹊	<i>Urocissa flavirostris</i>	1	150
343	雀形目	鸦科	红嘴蓝鹊	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	1	175
344	雀形目	鸦科	蓝绿鹊	<i>Cissa chinensis</i>	1	135
345	雀形目	鸦科	黄胸绿鹊	<i>Cissa hypoleuca</i>	1	133
346	雀形目	鸦科	棕腹树鹊	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	1	96
347	雀形目	鸦科	灰树鹊	<i>Dendrocitta formosae</i>	1	98
348	雀形目	鸦科	黑额树鹊	<i>Dendrocitta frontalis</i>	1	84
349	雀形目	鸦科	塔尾树鹊	<i>Temnurus temnurus</i>	1	63
350	雀形目	鸦科	黑尾地鸦	<i>Podoces hendersoni</i>	1	112
351	雀形目	鸦科	白尾地鸦	<i>Podoces biddulphi</i>	1	133
352	雀形目	鸦科	星鸦	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	1	165
353	雀形目	鸦科	寒鸦	<i>Corvus monedula</i>	1	184
354	雀形目	玉鹟科	黄腹扇尾鹟	<i>Chelidorhynch hypoxanthus</i>	1	6
355	雀形目	玉鹟科	方尾鹟	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	1	9
356	雀形目	山雀科	火冠雀	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>	1	8
357	雀形目	山雀科	黄眉林雀	<i>Sylviparus modestus</i>	1	8
358	雀形目	山雀科	冕雀	<i>Melanochlora sultanea</i>	1	36
359	雀形目	山雀科	棕枕山雀	<i>Periparus rufonuchalis</i>	1	13
360	雀形目	山雀科	黑冠山雀	<i>Periparus rubidiventris</i>	1	11
361	雀形目	山雀科	煤山雀	<i>Periparus ater</i>	1	9
362	雀形目	山雀科	黄腹山雀	<i>Periparus venustulus</i>	1	11
363	雀形目	山雀科	褐冠山雀	<i>Periparus dichrous</i>	1	13
364	雀形目	山雀科	杂色山雀	<i>Sittiparus varius</i>	1	18

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
365	雀形目	山雀科	台湾杂色山雀	<i>Sittiparus castaneiventris</i>	1	17
366	雀形目	山雀科	沼泽山雀	<i>Poecile palustris</i>	1	12
367	雀形目	山雀科	褐头山雀	<i>Poecile montanus</i>	1	11
368	雀形目	山雀科	四川褐头山雀	<i>Poecilw weigoldicus</i>	1	11
369	雀形目	山雀科	灰蓝山雀	<i>Cyanistes cyanus</i>	1	12
370	雀形目	山雀科	地山雀	<i>Pseudopodoces humilis</i>	1	36
371	雀形目	山雀科	欧亚大山雀	<i>Parus major</i>	1	14
372	雀形目	山雀科	大山雀	<i>Parus cinereus</i>	1	14
373	雀形目	山雀科	绿背山雀	<i>Parus monticolus</i>	1	12
374	雀形目	山雀科	眼纹黄山雀	<i>Machlolophus xanthogenys</i>	1	12
375	雀形目	山雀科	黄颊山雀	<i>Machlolophus spilonotus</i>	1	18
376	雀形目	山雀科	台湾黄山雀	<i>Machlolophus holsti</i>	1	16
377	雀形目	山雀科	白眉山雀	<i>Parus superciliosus</i>	1	12
378	雀形目	山雀科	红腹山雀	<i>Parus davidi</i>	1	11
379	雀形目	攀雀科	黑头攀雀	<i>Remiz macronyx</i>	1	10
380	雀形目	攀雀科	白冠攀雀	<i>Remiz coronatus</i>	1	10
381	雀形目	攀雀科	中华攀雀	<i>Remiz consobrinus</i>	1	9
382	雀形目	百灵科	歌百灵	<i>Mirafrja javanica</i>	1	23
383	雀形目	百灵科	双斑百灵	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	1	60
384	雀形目	百灵科	长嘴百灵	<i>Melanocorypha maxima</i>	1	78
385	雀形目	百灵科	蒙古百灵	<i>Melanocorypha mongolica</i>	1	54
386	雀形目	百灵科	白翅百灵	<i>Alauda leucoptera</i>	1	46
387	雀形目	百灵科	黑百灵	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	1	58
388	雀形目	百灵科	草原百灵	<i>Melanocorypha calandra</i>	1	53
389	雀形目	百灵科	大短趾百灵	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1	23
390	雀形目	百灵科	细嘴短趾百灵	<i>Calandrella acutirostris</i>	1	22
391	雀形目	百灵科	短趾百灵	<i>Alaudala cheleensis</i>	1	25
392	雀形目	百灵科	凤头百灵	<i>Galerida cristata</i>	1	40
393	雀形目	百灵科	云雀	<i>Alauda arvensis</i>	1	33
394	雀形目	百灵科	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>	1	32
395	雀形目	百灵科	角百灵	<i>Eremophila alpestris</i>	1	38
396	雀形目	文须雀科	文须雀	<i>Panurus biarmicus</i>	1	14
397	雀形目	扇尾莺科	棕扇尾莺	<i>Cisticola juncidis</i>	1	9
398	雀形目	扇尾莺科	金头扇尾莺	<i>Cisticola exilis</i>	1	8
399	雀形目	扇尾莺科	山鹪莺	<i>Prinia crinigera</i>	1	12
400	雀形目	扇尾莺科	褐山鹪莺	<i>Prinia polychroa</i>	1	7
401	雀形目	扇尾莺科	黑喉山鹪莺	<i>Prinia atrogularis</i>	1	12
402	雀形目	扇尾莺科	暗冕山鹪莺	<i>Prinia rufescens</i>	1	6
403	雀形目	扇尾莺科	灰胸山鹪莺	<i>Prinia hodgsonii</i>	1	6

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
404	雀形目	扇尾莺科	黄腹山鹪莺	<i>Prinia flaviventris</i>	1	7
405	雀形目	扇尾莺科	纯色山鹪莺	<i>Prinia inornata</i>	1	9
406	雀形目	扇尾莺科	长尾缝叶莺	<i>Orthotomus sutorius</i>	1	10
407	雀形目	扇尾莺科	黑喉缝叶莺	<i>Orthotomus atrogularis</i>	1	5
408	雀形目	苇莺科	大苇莺	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	24
409	雀形目	苇莺科	东方大苇莺	<i>Acrocephalus orientalis</i>	1	28
410	雀形目	苇莺科	噪苇莺	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	1	30
411	雀形目	苇莺科	须苇莺	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	1	11
412	雀形目	苇莺科	蒲苇莺	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1	12
413	雀形目	苇莺科	细纹苇莺	<i>Acrocephalus sorghophilus</i>	1	9
414	雀形目	苇莺科	黑眉苇莺	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	1	9
415	雀形目	苇莺科	稻田苇莺	<i>Acrocephalus agricola</i>	1	10
416	雀形目	苇莺科	远东苇莺	<i>Acrocephalus tangorum</i>	1	10
417	雀形目	苇莺科	钝翅苇莺	<i>Acrocephalus concinens</i>	1	9
418	雀形目	苇莺科	芦莺	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	8
419	雀形目	苇莺科	布氏苇莺	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	1	11
420	雀形目	苇莺科	厚嘴苇莺	<i>Acrocephalus aedon</i>	1	24
421	雀形目	苇莺科	靴篱莺	<i>Iduna caligata</i>	1	9
422	雀形目	苇莺科	赛氏篱莺	<i>Iduna rama</i>	1	9
423	雀形目	苇莺科	草绿篱莺	<i>Iduna pallida</i>	1	12
424	雀形目	鳞胸鹪鹩科	鳞胸鹪鹩	<i>Pnoepyga albiventer</i>	1	20
425	雀形目	鳞胸鹪鹩科	小鳞胸鹪鹩	<i>Pnoepyga pusilla</i>	1	12
426	雀形目	鳞胸鹪鹩科	台湾鹪鹩	<i>Pnoepyga formosana</i>	1	12
427	雀形目	鳞胸鹪鹩科	尼泊尔鹪鹩	<i>Pnoepyga immaculata</i>	1	21
428	雀形目	蝗莺科	四川短翅蝗莺	<i>Locustella chengi</i>	1	13
429	雀形目	蝗莺科	台湾短翅蝗莺	<i>Locustella alishanensis</i>	1	13
430	雀形目	蝗莺科	高山短翅蝗莺	<i>Locustella mandelli</i>	1	13
431	雀形目	蝗莺科	斑胸短翅蝗莺	<i>Locustella thoracica</i>	1	11
432	雀形目	蝗莺科	北短翅蝗莺	<i>Locustella davidi</i>	1	11
433	雀形目	蝗莺科	巨嘴短翅蝗莺	<i>Locustella major</i>	1	13
434	雀形目	蝗莺科	中华短翅蝗莺	<i>Locustella tacsanowskia</i>	1	12
435	雀形目	蝗莺科	棕褐短翅蝗莺	<i>Locustella luteoventris</i>	1	11
436	雀形目	蝗莺科	矛斑蝗莺	<i>Locustella lanceolata</i>	1	15
437	雀形目	蝗莺科	黑斑蝗莺	<i>Locustella naevia</i>	1	14
438	雀形目	蝗莺科	小蝗莺	<i>Locustella certhiola</i>	1	17
439	雀形目	蝗莺科	北蝗莺	<i>Locustella ochotensis</i>	1	20
440	雀形目	蝗莺科	东亚蝗莺	<i>Locustella pleskei</i>	1	19
441	雀形目	蝗莺科	鹁蝗莺	<i>Locustella luscinioides</i>	1	15

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
442	雀形目	蝗莺科	苍眉蝗莺	<i>Locustella fasciolata</i>	1	27
443	雀形目	蝗莺科	库页岛蝗莺	<i>Locustella amnicola</i>	1	27
444	雀形目	蝗莺科	斑背大尾莺	<i>Locustella pryeri</i>	1	14
445	雀形目	蝗莺科	沼泽大尾莺	<i>Megalurus palustris</i>	1	65
446	雀形目	燕科	崖沙燕	<i>Riparia riparia</i>	1	14
447	雀形目	燕科	淡色崖沙燕	<i>Riparia diluta</i>	1	14
448	雀形目	燕科	褐喉沙燕	<i>Riparia paludicola</i>	1	7
449	雀形目	燕科	岩燕	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	1	23
450	雀形目	燕科	纯色岩燕	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	1	19
451	雀形目	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	1	18
452	雀形目	燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	1	14
453	雀形目	燕科	金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>	1	24
454	雀形目	燕科	斑腰燕	<i>Cecropis striolata</i>	1	24
455	雀形目	燕科	毛脚燕	<i>Delichon urbicum</i>	1	20
456	雀形目	燕科	烟腹毛脚燕	<i>Delichon dasypus</i>	1	13
457	雀形目	燕科	黑喉毛脚燕	<i>Delichon nipalense</i>	1	15
458	雀形目	燕科	线尾燕	<i>Hirundo smithii</i>	1	12
459	雀形目	燕科	黄额燕	<i>Petrochelidon fluvicola</i>	1	18
460	雀形目	鹎科	凤头雀嘴鹎	<i>Spizixos canifrons</i>	1	45
461	雀形目	鹎科	领雀嘴鹎	<i>Spizixos semitorques</i>	1	42
462	雀形目	鹎科	纵纹绿鹎	<i>Pycnonotus striatus</i>	1	52
463	雀形目	鹎科	黑头鹎	<i>Pycnonotus atriceps</i>	1	32
464	雀形目	鹎科	黑冠黄鹎	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	1	33
465	雀形目	鹎科	红耳鹎	<i>Pycnonotus jocosus</i>	1	34
466	雀形目	鹎科	黄臀鹎	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	1	34
467	雀形目	鹎科	白头鹎	<i>Pycnonotus sinensis</i>	1	34
468	雀形目	鹎科	台湾鹎	<i>Pycnonotus taivanus</i>	1	27
469	雀形目	鹎科	白颊鹎	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	1	34
470	雀形目	鹎科	黑喉红臀鹎	<i>Pycnonotus cafer</i>	1	43
471	雀形目	鹎科	白喉红臀鹎	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	1	44
472	雀形目	鹎科	纹喉鹎	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	1	38
473	雀形目	鹎科	黄绿鹎	<i>Pycnonotus flavescens</i>	1	35
474	雀形目	鹎科	黄腹冠鹎	<i>Alophoixus flaveolus</i>	1	54
475	雀形目	鹎科	白喉冠鹎	<i>Alophoixus pallidus</i>	1	52
476	雀形目	鹎科	灰眼短脚鹎	<i>Iole propinqua</i>	1	26
477	雀形目	鹎科	灰短脚鹎	<i>Hemixos flavala</i>	1	34
478	雀形目	鹎科	栗背短脚鹎	<i>Hemixos castanonotus</i>	1	39
479	雀形目	鹎科	绿翅短脚鹎	<i>Ixos mccllellandii</i>	1	40
480	雀形目	鹎科	黑短脚鹎	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	1	54
481	雀形目	鹎科	栗耳短脚鹎	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	1	68
482	雀形目	柳莺科	欧柳莺	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	9
483	雀形目	柳莺科	叽喳柳莺	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	8

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重 (克)
484	雀形目	柳莺科	中亚叽喳柳莺	<i>Phylloscopus sindianus</i>	1	7
485	雀形目	柳莺科	林柳莺	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	10
486	雀形目	柳莺科	褐柳莺	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	1	9
487	雀形目	柳莺科	烟柳莺	<i>Phylloscopus fuligiventer</i>	1	9
488	雀形目	柳莺科	黄腹柳莺	<i>Phylloscopus affinis</i>	1	8
489	雀形目	柳莺科	棕腹柳莺	<i>Phylloscopus subaffinis</i>	1	7
490	雀形目	柳莺科	灰柳莺	<i>Phylloscopus griseolus</i>	1	9
491	雀形目	柳莺科	棕眉柳莺	<i>Phylloscopus armandii</i>	1	10
492	雀形目	柳莺科	巨嘴柳莺	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	1	12
493	雀形目	柳莺科	橙斑翅柳莺	<i>Phylloscopus pulcher</i>	1	6
494	雀形目	柳莺科	灰喉柳莺	<i>Phylloscopus maculipennis</i>	1	5
495	雀形目	柳莺科	黄腰柳莺	<i>Phylloscopus proregulus</i>	1	6
496	雀形目	柳莺科	淡黄腰柳莺	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	1	6
497	雀形目	柳莺科	四川柳莺	<i>Phylloscopus forresti</i>	1	4
498	雀形目	柳莺科	华西柳莺	<i>Phylloscopus occisinensis</i>	1	4
499	雀形目	柳莺科	甘肃柳莺	<i>Phylloscopus kansuensis</i>	1	6
500	雀形目	柳莺科	云南柳莺	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>	1	4
501	雀形目	柳莺科	黄眉柳莺	<i>Phylloscopus inornatus</i>	1	8
502	雀形目	柳莺科	淡眉柳莺	<i>Phylloscopus humei</i>	1	6
503	雀形目	柳莺科	极北柳莺	<i>Phylloscopus borealis</i>	1	9
504	雀形目	柳莺科	暗绿柳莺	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	1	9
505	雀形目	柳莺科	双斑绿柳莺	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	1	8
506	雀形目	柳莺科	日本柳莺	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>	1	8
507	雀形目	柳莺科	淡脚柳莺	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	1	12
508	雀形目	柳莺科	萨岛柳莺	<i>Phylloscopus borealoides</i>	1	10
509	雀形目	柳莺科	乌嘴柳莺	<i>Phylloscopus magnirostris</i>	1	10
510	雀形目	柳莺科	冕柳莺	<i>Phylloscopus coronatus</i>	1	9
511	雀形目	柳莺科	日本冕柳莺	<i>Phylloscopus ijimae</i>	1	9
512	雀形目	柳莺科	峨眉柳莺	<i>Phylloscopus emeiensis</i>	1	8
513	雀形目	柳莺科	冠纹柳莺	<i>Phylloscopus claudiae</i>	1	8
514	雀形目	柳莺科	白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus ogilviegrati</i>	1	7
515	雀形目	柳莺科	海南柳莺	<i>Phylloscopus hainanus</i>	1	7
516	雀形目	柳莺科	黄胸柳莺	<i>Phylloscopus cantator</i>	1	8
517	雀形目	柳莺科	灰岩柳莺	<i>Phylloscopus calciatilis</i>	1	8
518	雀形目	柳莺科	黑眉柳莺	<i>Phylloscopus ricketti</i>	1	8

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
519	雀形目	柳莺科	西南冠纹柳莺	<i>Phylloscopus reguloides</i>	1	8
520	雀形目	柳莺科	云南白斑尾柳莺	<i>Phylloscopus davisoni</i>	1	6
521	雀形目	柳莺科	灰头柳莺	<i>Phylloscopus xanthoschistos</i>	1	8
522	雀形目	柳莺科	白眶鹟莺	<i>Seicercus affinis</i>	1	7
523	雀形目	柳莺科	韦氏鹟莺	<i>Seicercus whistleri</i>	1	8
524	雀形目	柳莺科	灰冠鹟莺	<i>Seicercus tephrocephalus</i>	1	8
525	雀形目	柳莺科	金眶鹟莺	<i>Seicercus burkii</i>	1	8
526	雀形目	柳莺科	比氏鹟莺	<i>Seicercus valentini</i>	1	8
527	雀形目	柳莺科	峨眉鹟莺	<i>Seicercus omeiensis</i>	1	8
528	雀形目	柳莺科	淡尾鹟莺	<i>Seicercus soror</i>	1	8
529	雀形目	柳莺科	灰脸鹟莺	<i>Seicercus poliogenys</i>	1	7
530	雀形目	柳莺科	栗头鹟莺	<i>Seicercus castaniceps</i>	1	6
531	雀形目	柳莺科	华南冠纹柳莺	<i>Phylloscopus goodsoni</i>	1	8
532	雀形目	树莺科	黄腹鹟莺	<i>Abroscopus superciliaris</i>	1	8
533	雀形目	树莺科	宽嘴鹟莺	<i>Tickellia hodgsoni</i>	1	6
534	雀形目	树莺科	棕脸鹟莺	<i>Abroscopus albogularis</i>	1	5
535	雀形目	树莺科	黑脸鹟莺	<i>Abroscopus schisticeps</i>	1	6
536	雀形目	树莺科	栗头织叶莺	<i>Phyllergates cucullatus</i>	1	7
537	雀形目	树莺科	短翅树莺	<i>Hornonis diphone</i>	1	31
538	雀形目	树莺科	远东树莺	<i>Hornonis canturians</i>	1	31
539	雀形目	树莺科	强脚树莺	<i>Hornonis fortipes</i>	1	10
540	雀形目	树莺科	大树莺	<i>Cettia major</i>	1	12
541	雀形目	树莺科	异色树莺	<i>Horornis flavolivaceus</i>	1	9
542	雀形目	树莺科	黄腹树莺	<i>Horornis acanthizoides</i>	1	7
543	雀形目	树莺科	棕顶树莺	<i>Cettia brunnifrons</i>	1	9
544	雀形目	树莺科	宽尾树莺	<i>Cettia cetti</i>	1	14
545	雀形目	树莺科	喜山黄腹树莺	<i>Horornis brunnescens</i>	1	8
546	雀形目	树莺科	金冠地莺	<i>Tesia olivea</i>	1	8
547	雀形目	树莺科	灰腹地莺	<i>Tesia cyaniventer</i>	1	9
548	雀形目	树莺科	栗头树莺	<i>Cettia castaneocoronata</i>	1	9
549	雀形目	树莺科	鳞头树莺	<i>Urosphena squameiceps</i>	1	9
550	雀形目	树莺科	淡脚树莺	<i>Hemitesia pallidipes</i>	1	9
551	雀形目	长尾山雀科	北长尾山雀	<i>Aegithalos caudatus</i>	1	9
552	雀形目	长尾山雀科	红头长尾山雀	<i>Aegithalos concinnus</i>	1	7
553	雀形目	长尾山雀科	棕额长尾山雀	<i>Aegithalos iouschistos</i>	1	7
554	雀形目	长尾山雀科	黑眉长尾山雀	<i>Aegithalos bonvaloti</i>	1	7
555	雀形目	长尾山雀科	银脸长尾山雀	<i>Aegithalos fuliginosus</i>	1	7
556	雀形目	长尾山雀科	银喉长尾山雀	<i>Aegithalos glaucogularis</i>	1	9
557	雀形目	长尾山雀科	花彩雀莺	<i>Leptopoecile sophiae</i>	1	7
558	雀形目	长尾山雀科	凤头雀莺	<i>Leptopoecile elegans</i>	1	7
559	雀形目	莺鹟科	山鹟	<i>Rhopophilus pekinensis</i>	1	21

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
560	雀形目	莺鹛科	灰白喉林莺	<i>Sylvia communis</i>	1	15
561	雀形目	莺鹛科	白喉林莺	<i>Sylvia curruca</i>	1	12
562	雀形目	莺鹛科	休氏白喉林莺	<i>Sylvia althaea</i>	1	15
563	雀形目	莺鹛科	漠白喉林莺	<i>Sylvia minula</i>	1	11
564	雀形目	莺鹛科	荒漠林莺	<i>Sylvia nana</i>	1	8
565	雀形目	莺鹛科	横斑林莺	<i>Sylvia nisoria</i>	1	26
566	雀形目	莺鹛科	金眼鹛雀	<i>Chrysomma sinense</i>	1	22
567	雀形目	莺鹛科	宝兴鹛雀	<i>Moupinia poecilotis</i>	1	14
568	雀形目	莺鹛科	金胸雀鹛	<i>Lioparus chrysotis</i>	1	9
569	雀形目	莺鹛科	白眉雀鹛	<i>Fulvetta vinipectus</i>	1	10
570	雀形目	莺鹛科	中华雀鹛	<i>Fulvetta striaticollis</i>	1	12
571	雀形目	莺鹛科	棕头雀鹛	<i>Fulvetta ruficapilla</i>	1	8
572	雀形目	莺鹛科	褐头雀鹛	<i>Fulvetta cinereiceps</i>	1	11
573	雀形目	莺鹛科	路氏雀鹛	<i>Fulvetta ludlowi</i>	1	11
574	雀形目	莺鹛科	火尾绿鹛	<i>Myzornis pyrrhoura</i>	1	11
575	雀形目	莺鹛科	红嘴鸦雀	<i>Conostoma aemodium</i>	1	96
576	雀形目	莺鹛科	三趾鸦雀	<i>Cholornis paradoxus</i>	1	35
577	雀形目	莺鹛科	褐鸦雀	<i>Cholornis unicolor</i>	1	31
578	雀形目	莺鹛科	灰头鸦雀	<i>Psittiparus gularis</i>	1	28
579	雀形目	莺鹛科	点胸鸦雀	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	1	33
580	雀形目	莺鹛科	白眶鸦雀	<i>Sinosuthora conspicillatus</i>	1	8
581	雀形目	莺鹛科	棕头鸦雀	<i>Sinosuthora webbiana</i>	1	12
582	雀形目	莺鹛科	褐翅鸦雀	<i>Sinosuthora brunneus</i>	1	10
583	雀形目	莺鹛科	灰喉鸦雀	<i>Sinosuthora alphonsianus</i>	1	12
584	雀形目	莺鹛科	暗色鸦雀	<i>Sinosuthora zappeyi</i>	1	9
585	雀形目	莺鹛科	灰冠鸦雀	<i>Sinosuthora przewalskii</i>	1	10
586	雀形目	莺鹛科	黄额鸦雀	<i>Sinosuthora fulvifrons</i>	1	8
587	雀形目	莺鹛科	金色鸦雀	<i>Suthora verreauxi</i>	1	6
588	雀形目	莺鹛科	短尾鸦雀	<i>Neosuthora davidianus</i>	1	6
589	雀形目	莺鹛科	黑眉鸦雀	<i>Chleuasicus atosuperciliaris</i>	1	22
590	雀形目	莺鹛科	红头鸦雀	<i>Psittiparus ruficeps</i>	1	32
591	雀形目	莺鹛科	震旦鸦雀	<i>Paradoxornis heudei</i>	1	22
592	雀形目	莺鹛科	黑喉鸦雀	<i>Suthora nipalensis</i>	1	6
593	雀形目	莺鹛科	斑胸鸦雀	<i>Paradoxornis flavirostris</i>	1	8
594	雀形目	莺鹛科	黑顶林莺	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	17
595	雀形目	莺鹛科	东歌林莺	<i>Sylvia crassirostris</i>	1	8
596	雀形目	绣眼鸟科	红胁绣眼鸟	<i>Zosterops erythropleurus</i>	1	11
597	雀形目	绣眼鸟科	灰腹绣眼鸟	<i>Zosterops palpebrosus</i>	1	10

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
598	雀形目	绣眼鸟科	暗绿绣眼鸟	<i>Zosterops japonicus</i>	1	11
599	雀形目	绣眼鸟科	栗耳凤鹛	<i>Yuhina castaniceps</i>	1	12
600	雀形目	绣眼鸟科	白颈凤鹛	<i>Yuhina bakeri</i>	1	20
601	雀形目	绣眼鸟科	黄颈凤鹛	<i>Yuhina flavicollis</i>	1	15
602	雀形目	绣眼鸟科	纹喉凤鹛	<i>Yuhina gularis</i>	1	21
603	雀形目	绣眼鸟科	白领凤鹛	<i>Yuhina diademata</i>	1	22
604	雀形目	绣眼鸟科	棕臀凤鹛	<i>Yuhina occipitalis</i>	1	13
605	雀形目	绣眼鸟科	褐头凤鹛	<i>Yuhina brunneiceps</i>	1	12
606	雀形目	绣眼鸟科	黑颈凤鹛	<i>Yuhina nigrimenta</i>	1	12
607	雀形目	绣眼鸟科	低地绣眼鸟	<i>Zosterops meyeri</i>	1	10
608	雀形目	林鹛科	长嘴钩嘴鹛	<i>Erythrogeus hypoleucos</i>	1	90
609	雀形目	林鹛科	斑胸钩嘴鹛	<i>Erythrogeus gravivox</i>	1	60
610	雀形目	林鹛科	棕颈钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	1	26
611	雀形目	林鹛科	棕头钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ochraceiceps</i>	1	37
612	雀形目	林鹛科	棕喉鹛	<i>Spelaeornis caudatus</i>	1	11
613	雀形目	林鹛科	斑翅鹛	<i>Spelaeornis troglodytoides</i>	1	11
614	雀形目	林鹛科	长尾鹛	<i>Spelaeornis chocolatinus</i>	1	11
615	雀形目	林鹛科	黑颈穗鹛	<i>Cyanoderma pyrrhops</i>	1	11
616	雀形目	林鹛科	弄岗穗鹛	<i>Stachyris nonggangensis</i>	1	35
617	雀形目	林鹛科	黄喉穗鹛	<i>Cyanoderma ambigua</i>	1	11
618	雀形目	林鹛科	红头穗鹛	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	1	10
619	雀形目	林鹛科	金头穗鹛	<i>Cyanoderma chrysaeum</i>	1	8
620	雀形目	林鹛科	黑头穗鹛	<i>Stachyris nigriceps</i>	1	17
621	雀形目	林鹛科	斑颈穗鹛	<i>Stachyris striolata</i>	1	28
622	雀形目	林鹛科	纹胸鹛	<i>Mixornis gularis</i>	1	11
623	雀形目	林鹛科	红顶鹛	<i>Timalia pileata</i>	1	22
624	雀形目	林鹛科	灰头钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	1	43
625	雀形目	林鹛科	细嘴钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus superciliaris</i>	1	25
626	雀形目	林鹛科	短尾钩嘴鹛	<i>Jabouilleia danjoui</i>	1	25
627	雀形目	林鹛科	红嘴钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus ferruginosus</i>	1	45
628	雀形目	林鹛科	华南斑胸钩嘴鹛	<i>Erythrogeus swinhoei</i>	1	25
629	雀形目	林鹛科	台湾斑胸钩嘴鹛	<i>Erythrogeus erythrocnemis</i>	1	25
630	雀形目	林鹛科	台湾棕颈钩嘴鹛	<i>Pomatorhinus musicus</i>	1	25
631	雀形目	林鹛科	淡喉鹛	<i>Spelaeornis kinneari</i>	1	25
632	雀形目	林鹛科	锈喉鹛	<i>Spelaeornis badeigularis</i>	1	25
633	雀形目	林鹛科	黑胸楔嘴穗鹛	<i>Stachyris humei</i>	1	25
634	雀形目	林鹛科	楔嘴穗鹛	<i>Stachyris roberti</i>	1	35

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重 (克)
635	雀形目	幽鹛科	棕胸幽鹛	<i>Trichastoma tickelli</i>	1	18
636	雀形目	幽鹛科	白腹幽鹛	<i>Pellorneum albiventre</i>	1	17
637	雀形目	幽鹛科	棕头幽鹛	<i>Pellorneum ruficeps</i>	1	26
638	雀形目	幽鹛科	长嘴鹪鹩	<i>Rimator malacoptilus</i>	1	20
639	雀形目	幽鹛科	灰岩鹪鹩	<i>Turdinus crispifrons</i>	1	37
640	雀形目	幽鹛科	短尾鹪鹩	<i>Turdinus brevicaudata</i>	1	27
641	雀形目	幽鹛科	纹胸鹪鹩	<i>Napothera epilepidota</i>	1	16
642	雀形目	幽鹛科	白头鹎	<i>Gampsorhynchus rufulus</i>	1	45
643	雀形目	幽鹛科	金额雀鹛	<i>Schoeniparus variegaticeps</i>	1	9
644	雀形目	幽鹛科	黄喉雀鹛	<i>Schoeniparus cinerea</i>	1	9
645	雀形目	幽鹛科	栗头雀鹛	<i>Schoeniparus castaneiceps</i>	1	9
646	雀形目	幽鹛科	棕喉雀鹛	<i>Schoeniparus rufogularis</i>	1	12
647	雀形目	幽鹛科	褐顶雀鹛	<i>Schoeniparus brunnea</i>	1	22
648	雀形目	幽鹛科	褐胁雀鹛	<i>Schoeniparus dubius</i>	1	19
649	雀形目	幽鹛科	褐脸雀鹛	<i>Alcippe poioicephala</i>	1	18
650	雀形目	幽鹛科	灰眶雀鹛	<i>Alcippe morrisonia</i>	1	17
651	雀形目	幽鹛科	白眶雀鹛	<i>Alcippe nipalensis</i>	1	13
652	雀形目	幽鹛科	中华草鹛	<i>Graminicola striatus</i>	1	13
653	雀形目	噪鹛科	黑脸噪鹛	<i>Garrulax perspicillatus</i>	1	116
654	雀形目	噪鹛科	白喉噪鹛	<i>Garrulax albogularis</i>	1	101
655	雀形目	噪鹛科	白冠噪鹛	<i>Garrulax leucolophus</i>	1	125
656	雀形目	噪鹛科	小黑领噪鹛	<i>Garrulax monileger</i>	1	82
657	雀形目	噪鹛科	黑领噪鹛	<i>Garrulax pectoralis</i>	1	146
658	雀形目	噪鹛科	条纹噪鹛	<i>Grammatoptila striatus</i>	1	160
659	雀形目	噪鹛科	白颈噪鹛	<i>Garrulax strepitans</i>	1	121
660	雀形目	噪鹛科	褐胸噪鹛	<i>Garrulax maesi</i>	1	112
661	雀形目	噪鹛科	栗颈噪鹛	<i>Garrulax ruficollis</i>	1	67
662	雀形目	噪鹛科	黑喉噪鹛	<i>Garrulax chinensis</i>	1	87
663	雀形目	噪鹛科	蓝冠噪鹛	<i>Garrulax courtoisi</i>	1	85
664	雀形目	噪鹛科	栗臀噪鹛	<i>Garrulax gularis</i>	1	92
665	雀形目	噪鹛科	山噪鹛	<i>Garrulax davidi</i>	1	57
666	雀形目	噪鹛科	黑额山噪鹛	<i>Garrulax sukatschewi</i>	1	100
667	雀形目	噪鹛科	灰翅噪鹛	<i>Garrulax cineraceus</i>	1	50
668	雀形目	噪鹛科	棕颈噪鹛	<i>Garrulax rufogularis</i>	1	55
669	雀形目	噪鹛科	白点噪鹛	<i>Garrulax bieti</i>	1	88
670	雀形目	噪鹛科	大噪鹛	<i>Garrulax maximus</i>	1	128
671	雀形目	噪鹛科	眼纹噪鹛	<i>Garrulax ocellatus</i>	1	122
672	雀形目	噪鹛科	灰胁噪鹛	<i>Garrulax caerulatus</i>	1	85
673	雀形目	噪鹛科	棕噪鹛	<i>Garrulax berthemyi</i>	1	90
674	雀形目	噪鹛科	台湾棕噪鹛	<i>Garrulax poecilorhynchus</i>	1	90
675	雀形目	噪鹛科	斑胸噪鹛	<i>Garrulax merulinus</i>	1	75

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
676	雀形目	噪鹛科	画眉	<i>Garrulax canorus</i>	1	57
677	雀形目	噪鹛科	海南画眉	<i>Garrulax owstoni</i>	1	57
678	雀形目	噪鹛科	台湾画眉	<i>Garrulax taewanus</i>	1	90
679	雀形目	噪鹛科	白颊噪鹛	<i>Garrulax sannio</i>	1	67
680	雀形目	噪鹛科	细纹噪鹛	<i>Trochalopteron lineatus</i>	1	40
681	雀形目	噪鹛科	斑背噪鹛	<i>Garrulax lunulatus</i>	1	88
682	雀形目	噪鹛科	蓝翅噪鹛	<i>Trochalopteron squamatus</i>	1	80
683	雀形目	噪鹛科	纯色噪鹛	<i>Trochalopteron subunicolor</i>	1	67
684	雀形目	噪鹛科	橙翅噪鹛	<i>Trochalopteron elliotii</i>	1	62
685	雀形目	噪鹛科	杂色噪鹛	<i>Trochalopteron variegatus</i>	1	69
686	雀形目	噪鹛科	灰腹噪鹛	<i>Trochalopteron henrici</i>	1	66
687	雀形目	噪鹛科	黑顶噪鹛	<i>Trochalopteron affinis</i>	1	69
688	雀形目	噪鹛科	台湾噪鹛	<i>Trochalopteron morrisonianus</i>	1	76
689	雀形目	噪鹛科	红头噪鹛	<i>Trochalopteron erythrocephalum</i>	1	85
690	雀形目	噪鹛科	红翅噪鹛	<i>Trochalopteron formosus</i>	1	82
691	雀形目	噪鹛科	红尾噪鹛	<i>Trochalopteron milnei</i>	1	80
692	雀形目	噪鹛科	红翅薮鹛	<i>Liocichla ripponi</i>	1	48
693	雀形目	噪鹛科	灰胸薮鹛	<i>Liocichla omeiensis</i>	1	32
694	雀形目	噪鹛科	黑冠薮鹛	<i>Liocichla bugunorum</i>	1	32
695	雀形目	噪鹛科	黄痣薮鹛	<i>Liocichla steerii</i>	1	33
696	雀形目	噪鹛科	矛纹草鹛	<i>Babax lanceolatus</i>	1	75
697	雀形目	噪鹛科	大草鹛	<i>Babax waddelli</i>	1	144
698	雀形目	噪鹛科	棕草鹛	<i>Babax koslowi</i>	1	104
699	雀形目	噪鹛科	银耳相思鸟	<i>Leiothrix argentauris</i>	1	26
700	雀形目	噪鹛科	红嘴相思鸟	<i>Leiothrix lutea</i>	1	24
701	雀形目	噪鹛科	斑胁姬鹛	<i>Cutia nipalensis</i>	1	46
702	雀形目	噪鹛科	栗额斑翅鹛	<i>Actinodura egertoni</i>	1	38
703	雀形目	噪鹛科	白眶斑翅鹛	<i>Actinodura ramsayi</i>	1	37
704	雀形目	噪鹛科	纹头斑翅鹛	<i>Sibia nipalensis</i>	1	44
705	雀形目	噪鹛科	纹胸斑翅鹛	<i>Sibia waldeni</i>	1	50
706	雀形目	噪鹛科	灰头斑翅鹛	<i>Sibia souliei</i>	1	56
707	雀形目	噪鹛科	台湾斑翅鹛	<i>Sibia morrisoniana</i>	1	28
708	雀形目	噪鹛科	蓝翅希鹛	<i>Siva cyanouroptera</i>	1	20
709	雀形目	噪鹛科	斑喉希鹛	<i>Chrysominla strigula</i>	1	18
710	雀形目	噪鹛科	红尾希鹛	<i>Minla ignotincta</i>	1	17
711	雀形目	噪鹛科	栗背奇鹛	<i>Leioptila annectens</i>	1	25
712	雀形目	噪鹛科	黑顶奇鹛	<i>Heterophasia capistrata</i>	1	38
713	雀形目	噪鹛科	灰奇鹛	<i>Heterophasia gracilis</i>	1	38

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
714	雀形目	噪鹛科	黑头奇鹛	<i>Heterophasia desgodinsi</i>	1	42
715	雀形目	噪鹛科	白耳奇鹛	<i>Heterophasia auricularis</i>	1	43
716	雀形目	噪鹛科	丽色奇鹛	<i>Heterophasia pulchella</i>	1	43
717	雀形目	噪鹛科	长尾奇鹛	<i>Heterophasia picaoides</i>	1	46
718	雀形目	噪鹛科	台湾白喉噪鹛	<i>Pterorhinus ruficeps</i>	1	46
719	雀形目	噪鹛科	栗颊噪鹛	<i>Garrulax castanotis</i>	1	46
720	雀形目	噪鹛科	灰头鹀	<i>Liocichla phoenicea</i>	1	49
721	雀形目	旋木雀科	欧亚旋木雀	<i>Certhia familiaris</i>	1	8
722	雀形目	旋木雀科	四川旋木雀	<i>Certhia tianquanensis</i>	1	8
723	雀形目	旋木雀科	高山旋木雀	<i>Certhia himalayana</i>	1	10
724	雀形目	旋木雀科	红腹旋木雀	<i>Certhia nipalensis</i>	1	10
725	雀形目	旋木雀科	褐喉旋木雀	<i>Certhia discolor</i>	1	10
726	雀形目	旋木雀科	霍氏旋木雀	<i>Certhia hodgsoni</i>	1	10
727	雀形目	旋木雀科	休氏旋木雀	<i>Certhia manipurensis</i>	1	10
728	雀形目	鸺科	栗腹鸺	<i>Sitta castanea</i>	1	22
729	雀形目	鸺科	普通鸺	<i>Sitta europaea</i>	1	19
730	雀形目	鸺科	栗臀鸺	<i>Sitta nagaensis</i>	1	17
731	雀形目	鸺科	白尾鸺	<i>Sitta himalayensis</i>	1	13
732	雀形目	鸺科	黑头鸺	<i>Sitta villosa</i>	1	9
733	雀形目	鸺科	滇鸺	<i>Sitta yunnanensis</i>	1	11
734	雀形目	鸺科	白脸鸺	<i>Sitta leucopsis</i>	1	13
735	雀形目	鸺科	淡紫鸺	<i>Sitta solangiae</i>	1	15
736	雀形目	鸺科	巨鸺	<i>Sitta magna</i>	1	39
737	雀形目	鸺科	丽鸺	<i>Sitta formosa</i>	1	35
738	雀形目	鸺科	红翅旋壁雀	<i>Tichodroma muraria</i>	1	20
739	雀形目	鸺科	绒额鸺	<i>Velvet-fronted Nuthatch</i>	1	14
740	雀形目	鹪鹩科	鹪鹩	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	9
741	雀形目	河乌科	河乌	<i>Cinclus cinclus</i>	1	56
742	雀形目	河乌科	褐河乌	<i>Cinclus pallasi</i>	1	93
743	雀形目	椋鸟科	亚洲辉椋鸟	<i>Aplonis panayensis</i>	1	60
744	雀形目	椋鸟科	林八哥	<i>Acridotheres grandis</i>	1	101
745	雀形目	椋鸟科	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	1	106
746	雀形目	椋鸟科	白领八哥	<i>Acridotheres albocinctus</i>	1	93
747	雀形目	椋鸟科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	1	115
748	雀形目	椋鸟科	红嘴椋鸟	<i>Acridotheres burmannicus</i>	1	158
749	雀形目	椋鸟科	斑翅椋鸟	<i>Saroglossa spiloptera</i>	1	48
750	雀形目	椋鸟科	黑领椋鸟	<i>Gracupica nigricollis</i>	1	163
751	雀形目	椋鸟科	斑椋鸟	<i>Gracupica contra</i>	1	80
752	雀形目	椋鸟科	北椋鸟	<i>Agropsar sturninus</i>	1	53
753	雀形目	椋鸟科	紫背椋鸟	<i>Agropsar philippensis</i>	1	55
754	雀形目	椋鸟科	灰背椋鸟	<i>Sturnia sinensis</i>	1	45

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
755	雀形目	椋鸟科	灰头椋鸟	<i>Sturnia malabarica</i>	1	43
756	雀形目	椋鸟科	黑冠椋鸟	<i>Sturnia pagodarum</i>	1	47
757	雀形目	椋鸟科	粉红椋鸟	<i>Pastor roseus</i>	1	70
758	雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>	1	76
759	雀形目	椋鸟科	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	1	85
760	雀形目	椋鸟科	紫翅椋鸟	<i>Sturnus vulgaris</i>	1	71
761	雀形目	椋鸟科	金冠树八哥	<i>Ampeliceps coronatus</i>	1	89
762	雀形目	椋鸟科	爪哇八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	1	71
763	雀形目	鹁鸪科	橙头地鹁鸪	<i>Geokichla citrina</i>	1	58
764	雀形目	鹁鸪科	白眉地鹁鸪	<i>Geokichla sibirica</i>	1	66
765	雀形目	鹁鸪科	淡背地鹁鸪	<i>Zoothera mollissima</i>	1	78
766	雀形目	鹁鸪科	长尾地鹁鸪	<i>Zoothera dixonii</i>	1	87
767	雀形目	鹁鸪科	小虎斑地鹁鸪	<i>Zoothera dauma</i>	1	143
768	雀形目	鹁鸪科	长嘴地鹁鸪	<i>Zoothera marginata</i>	1	68
769	雀形目	鹁鸪科	灰背鹁鸪	<i>Turdus hortulorum</i>	1	61
770	雀形目	鹁鸪科	黑胸鹁鸪	<i>Turdus dissimilis</i>	1	68
771	雀形目	鹁鸪科	乌灰鹁鸪	<i>Turdus cardis</i>	1	70
772	雀形目	鹁鸪科	白颈鹁鸪	<i>Turdus albocinctus</i>	1	85
773	雀形目	鹁鸪科	灰翅鹁鸪	<i>Turdus boulboul</i>	1	101
774	雀形目	鹁鸪科	欧亚乌鹁鸪	<i>Turdus merula</i>	1	103
775	雀形目	鹁鸪科	白头鹁鸪	<i>Turdus niveiceps</i>	1	74
776	雀形目	鹁鸪科	灰头鹁鸪	<i>Turdus rubrocanus</i>	1	104
777	雀形目	鹁鸪科	棕背黑头鹁鸪	<i>Turdus kessleri</i>	1	98
778	雀形目	鹁鸪科	褐头鹁鸪	<i>Turdus feae</i>	1	69
779	雀形目	鹁鸪科	白眉鹁鸪	<i>Turdus obscurus</i>	1	68
780	雀形目	鹁鸪科	榭鹁鸪	<i>Turdus viscivorus</i>	1	130
781	雀形目	鹁鸪科	白腹鹁鸪	<i>Turdus pallidus</i>	1	71
782	雀形目	鹁鸪科	赤胸鹁鸪	<i>Turdus chrysolaus</i>	1	69
783	雀形目	鹁鸪科	赤颈鹁鸪	<i>Turdus ruficollis</i>	1	86
784	雀形目	鹁鸪科	黑喉鹁鸪	<i>Turdus atrogularis</i>	1	87
785	雀形目	鹁鸪科	红尾鹁鸪	<i>Turdus naumanni</i>	1	72
786	雀形目	鹁鸪科	斑鹁鸪	<i>Turdus eunomus</i>	1	77
787	雀形目	鹁鸪科	田鹁鸪	<i>Turdus pilaris</i>	1	100
788	雀形目	鹁鸪科	白眉歌鹁鸪	<i>Turdus iliacus</i>	1	62
789	雀形目	鹁鸪科	欧歌鹁鸪	<i>Turdus philomelos</i>	1	66
790	雀形目	鹁鸪科	宝兴歌鹁鸪	<i>Turdus mupinensis</i>	1	72
791	雀形目	鹁鸪科	紫宽嘴鹁鸪	<i>Cochoa purpurea</i>	1	87
792	雀形目	鹁鸪科	绿宽嘴鹁鸪	<i>Cochoa viridis</i>	1	123
793	雀形目	鹁鸪科	大长嘴地鹁鸪	<i>Zoothera monticola</i>	1	126
794	雀形目	鹁鸪科	蒂氏鹁鸪	<i>Turdus unicolor</i>	1	64
795	雀形目	鹁鸪科	虎斑地鹁鸪	<i>Zoothera aurea</i>	1	143
796	雀形目	鹁鸪科	四川淡背地鹁鸪	<i>Zoothera griseiceps</i>	1	143

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
797	雀形目	鹎科	喜山淡背地鹎	<i>Zoothera salimalii</i>	1	143
798	雀形目	鹎科	乌鹎	<i>Turdus mandarinus</i>	1	95
799	雀形目	鹎科	藏乌鹎	<i>Turdus maximus</i>	1	95
800	雀形目	鹎科	白背矶鹎	<i>Monticola saxatilis</i>	1	54
801	雀形目	鹎科	白喉矶鹎	<i>Monticola gularis</i>	1	36
802	雀形目	鹎科	栗腹矶鹎	<i>Monticola rufiventris</i>	1	53
803	雀形目	鹎科	蓝矶鹎	<i>Monticola solitarius</i>	1	51
804	雀形目	鹎科	紫啸鹎	<i>Myophonus caeruleus</i>	1	163
805	雀形目	鹎科	台湾紫啸鹎	<i>Myophonus insularis</i>	1	143
806	雀形目	鹎科	栗背短翅鹎	<i>Heteroxenicus stellatus</i>	1	18
807	雀形目	鹎科	锈腹短翅鹎	<i>Brachypteryx hyperythra</i>	1	15
808	雀形目	鹎科	白喉短翅鹎	<i>Brachypteryx leucophrys</i>	1	15
809	雀形目	鹎科	蓝短翅鹎	<i>Brachypteryx montana</i>	1	19
810	雀形目	鹎科	欧亚鹎	<i>Erithacus rubecula</i>	1	18
811	雀形目	鹎科	日本歌鹎	<i>Larvivora akahige</i>	1	16
812	雀形目	鹎科	红尾歌鹎	<i>Larvivora sibilans</i>	1	15
813	雀形目	鹎科	新疆歌鹎	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	25
814	雀形目	鹎科	红喉歌鹎	<i>Calliope calliope</i>	1	20
815	雀形目	鹎科	黑胸歌鹎	<i>Calliope pectoralis</i>	1	23
816	雀形目	鹎科	蓝喉歌鹎	<i>Luscinia svecica</i>	1	16
817	雀形目	鹎科	棕头歌鹎	<i>Larvivora ruficeps</i>	1	19
818	雀形目	鹎科	黑喉歌鹎	<i>Calliope obscura</i>	1	17
819	雀形目	鹎科	金胸歌鹎	<i>Calliope pectardens</i>	1	17
820	雀形目	鹎科	栗腹歌鹎	<i>Larvivora brunnea</i>	1	14
821	雀形目	鹎科	蓝歌鹎	<i>Larvivora cyane</i>	1	15
822	雀形目	鹎科	红胁蓝尾鹎	<i>Tarsiger cyanurus</i>	1	14
823	雀形目	鹎科	金色林鹎	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	1	15
824	雀形目	鹎科	白眉林鹎	<i>Tarsiger indicus</i>	1	15
825	雀形目	鹎科	台湾林鹎	<i>Tarsiger johnstoniae</i>	1	15
826	雀形目	鹎科	鹡鹑	<i>Copsychus saularis</i>	1	40
827	雀形目	鹎科	白腰鹡鹑	<i>Kittacincla malabarica</i>	1	28
828	雀形目	鹎科	贺兰山红尾鹡鹑	<i>Phoenicurus alaschanicus</i>	1	20
829	雀形目	鹎科	红背红尾鹡鹑	<i>Phoenicuroopsis erythronotus</i>	1	19
830	雀形目	鹎科	蓝头红尾鹡鹑	<i>Phoenicurus caeruleocephala</i>	1	16
831	雀形目	鹎科	赭红尾鹡鹑	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1	21
832	雀形目	鹎科	欧亚红尾鹡鹑	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1	15
833	雀形目	鹎科	黑喉红尾鹡鹑	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>	1	20
834	雀形目	鹎科	白喉红尾鹡鹑	<i>Phoenicuroopsis schisticeps</i>	1	19
835	雀形目	鹎科	北红尾鹡鹑	<i>Phoenicurus aureus</i>	1	17

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重 (克)
836	雀形目	鹎科	红腹红尾鹎	<i>Phoenicurus erythrogastrus</i>	1	27
837	雀形目	鹎科	蓝额红尾鹎	<i>Phoenicuropsis frontalis</i>	1	17
838	雀形目	鹎科	白顶溪鹎	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	1	34
839	雀形目	鹎科	红尾水鹎	<i>Rhyacornis fuliginosa</i>	1	21
840	雀形目	鹎科	白腹短翅鹎	<i>Luscinia phoenicuroides</i>	1	23
841	雀形目	鹎科	白尾蓝地鹎	<i>Myiomela leucurum</i>	1	25
842	雀形目	鹎科	蓝额地鹎	<i>Cinclidium frontale</i>	1	35
843	雀形目	鹎科	蓝大翅鹎	<i>Grandala coelicolor</i>	1	47
844	雀形目	鹎科	小燕尾	<i>Enicurus scouleri</i>	1	18
845	雀形目	鹎科	黑背燕尾	<i>Enicurus immaculatus</i>	1	47
846	雀形目	鹎科	灰背燕尾	<i>Enicurus schistaceus</i>	1	32
847	雀形目	鹎科	白额燕尾	<i>Enicurus leschenaulti</i>	1	47
848	雀形目	鹎科	斑背燕尾	<i>Enicurus maculatus</i>	1	42
849	雀形目	鹎科	白喉石鹇	<i>Saxicola insignis</i>	1	21
850	雀形目	鹎科	黑喉石鹇	<i>Saxicola maurus</i>	1	17
851	雀形目	鹎科	白斑黑石鹇	<i>Saxicola caprata</i>	1	16
852	雀形目	鹎科	黑白林鹇	<i>Saxicola jerdoni</i>	1	14
853	雀形目	鹎科	灰林鹇	<i>Saxicola ferreus</i>	1	15
854	雀形目	鹎科	穗鹇	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	25
855	雀形目	鹎科	东方斑鹇	<i>Oenanthe picata</i>	1	23
856	雀形目	鹎科	白顶鹇	<i>Oenanthe pleschanka</i>	1	18
857	雀形目	鹎科	漠鹇	<i>Oenanthe deserti</i>	1	21
858	雀形目	鹎科	沙鹇	<i>Oenanthe isabellina</i>	1	28
859	雀形目	鹎科	白喉林鹇	<i>Cyornis brunneus</i>	1	17
860	雀形目	鹎科	斑鹇	<i>Muscicapa striata</i>	1	17
861	雀形目	鹎科	灰纹鹇	<i>Muscicapa griseisticta</i>	1	18
862	雀形目	鹎科	乌鹇	<i>Muscicapa sibirica</i>	1	13
863	雀形目	鹎科	北灰鹇	<i>Muscicapa dauurica</i>	1	11
864	雀形目	鹎科	褐胸鹇	<i>Muscicapa muttui</i>	1	13
865	雀形目	鹎科	棕尾褐鹇	<i>Muscicapa ferruginea</i>	1	11
866	雀形目	鹎科	白眉姬鹇	<i>Ficedula zanthopygia</i>	1	12
867	雀形目	鹎科	黄眉姬鹇	<i>Ficedula narcissina</i>	1	13
868	雀形目	鹎科	绿背姬鹇	<i>Ficedula elisae</i>	1	13
869	雀形目	鹎科	鸲姬鹇	<i>Ficedula mugimaki</i>	1	14
870	雀形目	鹎科	锈胸蓝姬鹇	<i>Ficedula sordida</i>	1	12
871	雀形目	鹎科	橙胸姬鹇	<i>Ficedula strophiatea</i>	1	13
872	雀形目	鹎科	红喉姬鹇	<i>Ficedula albicilla</i>	1	11
873	雀形目	鹎科	白喉姬鹇	<i>Anthipes monileger</i>	1	10
874	雀形目	鹎科	棕胸蓝姬鹇	<i>Ficedula hyperythra</i>	1	10
875	雀形目	鹎科	小斑姬鹇	<i>Ficedula westermanni</i>	1	8

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
876	雀形目	鹟科	白眉蓝姬鹟	<i>Ficedula superciliaris</i>	1	9
877	雀形目	鹟科	灰蓝姬鹟	<i>Ficedula tricolor</i>	1	9
878	雀形目	鹟科	玉头姬鹟	<i>Ficedula sapphira</i>	1	10
879	雀形目	鹟科	白腹蓝鹟	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	1	23
880	雀形目	鹟科	铜蓝鹟	<i>Eumyias thalassinus</i>	1	19
881	雀形目	鹟科	大仙鹟	<i>Niltava grandis</i>	1	38
882	雀形目	鹟科	小仙鹟	<i>Niltava macgrigoriae</i>	1	11
883	雀形目	鹟科	棕腹大仙鹟	<i>Niltava davidi</i>	1	26
884	雀形目	鹟科	棕腹仙鹟	<i>Niltava sundara</i>	1	21
885	雀形目	鹟科	棕腹蓝仙鹟	<i>Niltava vivida</i>	1	32
886	雀形目	鹟科	白尾蓝仙鹟	<i>Cyornis concretus</i>	1	32
887	雀形目	鹟科	海南蓝仙鹟	<i>Cyornis hainanus</i>	1	13
888	雀形目	鹟科	灰颊仙鹟	<i>Cyornis poliogenys</i>	1	14
889	雀形目	鹟科	纯蓝仙鹟	<i>Cyornis unicolor</i>	1	21
890	雀形目	鹟科	蓝喉仙鹟	<i>Cyornis rubeculoides</i>	1	17
891	雀形目	鹟科	山蓝仙鹟	<i>Cyornis banyumas</i>	1	17
892	雀形目	鹟科	侏蓝姬鹟	<i>Ficedula hodgsoni</i>	1	10
893	雀形目	鹟科	琉球歌鸲	<i>Larvivora komadori</i>	1	17
894	雀形目	鹟科	棕薺鸲	<i>Cercotrichas galactotes</i>	1	24
895	雀形目	鹟科	棕腹林鸲	<i>Tarsiger hyperythrus</i>	1	12
896	雀形目	鹟科	红胸姬鹟	<i>Ficedula parva</i>	1	12
897	雀形目	鹟科	斑姬鹟	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1	14
898	雀形目	鹟科	蓝头矶鹟	<i>Monticola cinclorhyncha</i>	1	12
899	雀形目	鹟科	白须黑胸歌鸲	<i>Calliope tschebaiewi</i>	1	12
900	雀形目	鹟科	蓝眉林鸲	<i>Tarsiger rufilatus</i>	1	14
901	雀形目	鹟科	栗尾姬鹟	<i>Ficedula ruficauda</i>	1	14
902	雀形目	鹟科	琉球姬鹟	<i>Ficedula owstoni</i>	1	12
903	雀形目	鹟科	白腹暗蓝鹟	<i>Cyanoptila cumatilis</i>	1	23
904	雀形目	鹟科	中华仙鹟	<i>Cyornis glaucicomans</i>	1	23
905	雀形目	戴菊科	戴菊	<i>Regulus regulus</i>	1	6
906	雀形目	戴菊科	台湾戴菊	<i>Regulus goodfellowi</i>	1	6
907	雀形目	太平鸟科	太平鸟	<i>Bombycilla garrulus</i>	1	58
908	雀形目	太平鸟科	小太平鸟	<i>Bombycilla japonica</i>	1	47
909	雀形目	丽星鹟科	丽星鹟	<i>Elachura formosa</i>	1	8
910	雀形目	和平鸟科	和平鸟	<i>Irena puella</i>	1	82
911	雀形目	叶鹎科	蓝翅叶鹎	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	1	27
912	雀形目	叶鹎科	金额叶鹎	<i>Chloropsis aurifrons</i>	1	30
913	雀形目	叶鹎科	橙腹叶鹎	<i>Chloropsis hardwickii</i>	1	32
914	雀形目	啄花鸟科	厚嘴啄花鸟	<i>Dicaeum agile</i>	1	8
915	雀形目	啄花鸟科	黄臀啄花鸟	<i>Dicaeum chrysorrheum</i>	1	10
916	雀形目	啄花鸟科	黄腹啄花鸟	<i>Dicaeum melanoxanthum</i>	1	15

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
917	雀形目	啄花鸟科	纯色啄花鸟	<i>Dicaeum concolor</i>	1	6
918	雀形目	啄花鸟科	红胸啄花鸟	<i>Dicaeum ignipectus</i>	1	8
919	雀形目	啄花鸟科	朱背啄花鸟	<i>Dicaeum cruentatum</i>	1	7
920	雀形目	花蜜鸟科	紫颊太阳鸟	<i>Chalcoparia singalensis</i>	1	8
921	雀形目	花蜜鸟科	褐喉食蜜鸟	<i>Anthreptes malacensis</i>	1	11
922	雀形目	花蜜鸟科	蓝枕花蜜鸟	<i>Hypogramma hypogrammicum</i>	1	11
923	雀形目	花蜜鸟科	黄腹花蜜鸟	<i>Cinnyris jugularis</i>	1	7
924	雀形目	花蜜鸟科	紫花蜜鸟	<i>Cinnyris asiaticus</i>	1	7
925	雀形目	花蜜鸟科	蓝喉太阳鸟	<i>Aethopyga gouldiae</i>	1	7
926	雀形目	花蜜鸟科	绿喉太阳鸟	<i>Aethopyga nipalensis</i>	1	6
927	雀形目	花蜜鸟科	叉尾太阳鸟	<i>Aethopyga christinae</i>	1	6
928	雀形目	花蜜鸟科	黑胸太阳鸟	<i>Aethopyga saturata</i>	1	7
929	雀形目	花蜜鸟科	黄腰太阳鸟	<i>Aethopyga siparaja</i>	1	6
930	雀形目	花蜜鸟科	火尾太阳鸟	<i>Aethopyga ignicauda</i>	1	8
931	雀形目	花蜜鸟科	长嘴捕蛛鸟	<i>Arachnothera longirostra</i>	1	12
932	雀形目	花蜜鸟科	纹背捕蛛鸟	<i>Arachnothera magna</i>	1	34
933	雀形目	岩鹡科	领岩鹡	<i>Prunella collaris</i>	1	36
934	雀形目	岩鹡科	高原岩鹡	<i>Prunella himalayana</i>	1	32
935	雀形目	岩鹡科	鹁岩鹡	<i>Prunella rubeculoides</i>	1	23
936	雀形目	岩鹡科	棕胸岩鹡	<i>Prunella strophiatea</i>	1	19
937	雀形目	岩鹡科	棕眉山岩鹡	<i>Prunella montanella</i>	1	17
938	雀形目	岩鹡科	褐岩鹡	<i>Prunella fulvescens</i>	1	18
939	雀形目	岩鹡科	黑喉岩鹡	<i>Prunella atrogularis</i>	1	20
940	雀形目	岩鹡科	贺兰山岩鹡	<i>Prunella koslowi</i>	1	15
941	雀形目	岩鹡科	栗背岩鹡	<i>Prunella immaculata</i>	1	19
942	雀形目	朱鹀科	朱鹀	<i>Urocynchramus pylzowi</i>	1	18
943	雀形目	织雀科	纹胸织雀	<i>Ploceus manyar</i>	1	24
944	雀形目	织雀科	黄胸织雀	<i>Ploceus philippinus</i>	1	24
945	雀形目	梅花雀科	白喉文鸟	<i>Euodice malabarica</i>	1	11
946	雀形目	梅花雀科	白腰文鸟	<i>Lonchura striata</i>	1	12
947	雀形目	梅花雀科	斑文鸟	<i>Lonchura punctulata</i>	1	14
948	雀形目	梅花雀科	栗腹文鸟	<i>Lonchura atricapilla</i>	1	14
949	雀形目	梅花雀科	禾雀	<i>Lonchura oryzivora</i>	1	27
950	雀形目	梅花雀科	红梅花雀	<i>Amandava amandava</i>	1	8
951	雀形目	梅花雀科	橙颊梅花雀	<i>Estrilda melpoda</i>	1	8
952	雀形目	梅花雀科	长尾鹦雀	<i>Erythrura prasina</i>	1	8
953	雀形目	雀科	黑顶麻雀	<i>Passer ammodendri</i>	1	32
954	雀形目	雀科	家麻雀	<i>Passer domesticus</i>	1	27
955	雀形目	雀科	黑胸麻雀	<i>Passer hispaniolensis</i>	1	30
956	雀形目	雀科	山麻雀	<i>Passer rutilans</i>	1	19
957	雀形目	雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	1	20
958	雀形目	雀科	石雀	<i>Petronia petronia</i>	1	30

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
959	雀形目	雀科	白斑翅雪雀	<i>Montifringilla nivalis</i>	1	32
960	雀形目	雀科	藏雪雀	<i>Montifringilla henrici</i>	1	32
961	雀形目	雀科	褐翅雪雀	<i>Montifringilla adamsi</i>	1	26
962	雀形目	雀科	白腰雪雀	<i>Onychostruthus taczanowskii</i>	1	30
963	雀形目	雀科	黑喉雪雀	<i>Pyrgilauda davidiana</i>	1	21
964	雀形目	雀科	棕颈雪雀	<i>Pyrgilauda ruficollis</i>	1	24
965	雀形目	雀科	棕背雪雀	<i>Pyrgilauda blanfordi</i>	1	26
966	雀形目	鹑鸽科	山鹑鸽	<i>Dendronanthus indicus</i>	1	17
967	雀形目	鹑鸽科	白鹑鸽	<i>Motacilla alba</i>	1	23
968	雀形目	鹑鸽科	日本鹑鸽	<i>Motacilla grandis</i>	1	22
969	雀形目	鹑鸽科	黄头鹑鸽	<i>Motacilla citreola</i>	1	22
970	雀形目	鹑鸽科	西黄鹑鸽	<i>Motacilla flava</i>	1	19
971	雀形目	鹑鸽科	黄鹑鸽	<i>Motacilla tschutschensis</i>	1	19
972	雀形目	鹑鸽科	灰鹑鸽	<i>Motacilla cinerea</i>	1	18
973	雀形目	鹑鸽科	田鸚	<i>Anthus richardi</i>	1	29
974	雀形目	鹑鸽科	东方田鸚	<i>Anthus rufulus</i>	1	29
975	雀形目	鹑鸽科	平原鸚	<i>Anthus campestris</i>	1	25
976	雀形目	鹑鸽科	布氏鸚	<i>Anthus godlewskii</i>	1	22
977	雀形目	鹑鸽科	林鸚	<i>Anthus trivialis</i>	1	24
978	雀形目	鹑鸽科	树鸚	<i>Anthus hodgsoni</i>	1	23
979	雀形目	鹑鸽科	北鸚	<i>Anthus gustavi</i>	1	21
980	雀形目	鹑鸽科	草地鸚	<i>Anthus pratensis</i>	1	17
981	雀形目	鹑鸽科	红喉鸚	<i>Anthus cervinus</i>	1	21
982	雀形目	鹑鸽科	粉红胸鸚	<i>Anthus roseatus</i>	1	23
983	雀形目	鹑鸽科	水鸚	<i>Anthus spinoletta</i>	1	22
984	雀形目	鹑鸽科	黄腹鸚	<i>Anthus rubescens</i>	1	23
985	雀形目	鹑鸽科	山鸚	<i>Anthus sylvanus</i>	1	26
986	雀形目	燕雀科	苍头燕雀	<i>Fringilla coelebs</i>	1	23
987	雀形目	燕雀科	燕雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	1	24
988	雀形目	燕雀科	林岭雀	<i>Leucosticte nemoricola</i>	1	22
989	雀形目	燕雀科	高山岭雀	<i>Leucosticte brandti</i>	1	28
990	雀形目	燕雀科	粉红腹岭雀	<i>Leucosticte arctoa</i>	1	29
991	雀形目	燕雀科	松雀	<i>Pinicola enucleator</i>	1	55
992	雀形目	燕雀科	红眉松雀	<i>Carpodacus subhimachala</i>	1	42
993	雀形目	燕雀科	赤朱雀	<i>Agraphospiza rubescens</i>	1	20
994	雀形目	燕雀科	暗胸朱雀	<i>Procarduelis nipalensis</i>	1	22
995	雀形目	燕雀科	普通朱雀	<i>Carpodacus erythrinus</i>	1	23
996	雀形目	燕雀科	红眉朱雀	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	1	21
997	雀形目	燕雀科	曙红朱雀	<i>Carpodacus waltoni</i>	1	19
998	雀形目	燕雀科	粉眉朱雀	<i>Carpodacus rodochroa</i>	1	19
999	雀形目	燕雀科	酒红朱雀	<i>Carpodacus vinaceus</i>	1	21

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
1000	雀形目	燕雀科	棕朱雀	<i>Carpodacus edwardsii</i>	1	28
1001	雀形目	燕雀科	沙色朱雀	<i>Carpodacus stoliczkae</i>	1	19
1002	雀形目	燕雀科	北朱雀	<i>Carpodacus roseus</i>	1	26
1003	雀形目	燕雀科	斑翅朱雀	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	1	28
1004	雀形目	燕雀科	点翅朱雀	<i>Carpodacus rodopeplus</i>	1	18
1005	雀形目	燕雀科	喜山白眉朱雀	<i>Carpodacus thura</i>	1	30
1006	雀形目	燕雀科	红腰朱雀	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>	1	38
1007	雀形目	燕雀科	拟大朱雀	<i>Carpodacus rubicilloides</i>	1	44
1008	雀形目	燕雀科	大朱雀	<i>Carpodacus rubicilla</i>	1	45
1009	雀形目	燕雀科	红胸朱雀	<i>Carpodacus puniceus</i>	1	64
1010	雀形目	燕雀科	藏雀	<i>Carpodacus roborowskii</i>	1	33
1011	雀形目	燕雀科	红交嘴雀	<i>Loxia curvirostra</i>	1	37
1012	雀形目	燕雀科	白翅交嘴雀	<i>Loxia leucoptera</i>	1	31
1013	雀形目	燕雀科	高山金翅雀	<i>Chloris spinoides</i>	1	24
1014	雀形目	燕雀科	欧金翅雀	<i>Chloris chloris</i>	1	27
1015	雀形目	燕雀科	黑头金翅雀	<i>Chloris ambigua</i>	1	18
1016	雀形目	燕雀科	白腰朱顶雀	<i>Acanthis flammea</i>	1	13
1017	雀形目	燕雀科	极北朱顶雀	<i>Acanthis hornemanni</i>	1	13
1018	雀形目	燕雀科	黄雀	<i>Spinus spinus</i>	1	13
1019	雀形目	燕雀科	藏黄雀	<i>Spinus thibetanus</i>	1	11
1020	雀形目	燕雀科	红额金翅雀	<i>Carduelis carduelis</i>	1	19
1021	雀形目	燕雀科	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	1	18
1022	雀形目	燕雀科	黄嘴朱顶雀	<i>Linaria flavirostris</i>	1	13
1023	雀形目	燕雀科	赤胸朱顶雀	<i>Linaria cannabina</i>	1	17
1024	雀形目	燕雀科	金额丝雀	<i>Serinus pusillus</i>	1	13
1025	雀形目	燕雀科	褐灰雀	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	1	23
1026	雀形目	燕雀科	红头灰雀	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	1	21
1027	雀形目	燕雀科	灰头灰雀	<i>Pyrrhula erythaca</i>	1	21
1028	雀形目	燕雀科	红腹灰雀	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1	27
1029	雀形目	燕雀科	锡嘴雀	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	54
1030	雀形目	燕雀科	黑尾蜡嘴雀	<i>Eophona migratoria</i>	1	50
1031	雀形目	燕雀科	黑头蜡嘴雀	<i>Eophona personata</i>	1	78
1032	雀形目	燕雀科	黄颈拟蜡嘴雀	<i>Mycerobas affinis</i>	1	64
1033	雀形目	燕雀科	白点翅拟蜡嘴雀	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	1	76
1034	雀形目	燕雀科	白斑翅拟蜡嘴雀	<i>Mycerobas carnipes</i>	1	59
1035	雀形目	燕雀科	金枕黑雀	<i>Pyrrhoplectes epauletta</i>	1	18
1036	雀形目	燕雀科	红翅沙雀	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	1	34
1037	雀形目	燕雀科	蒙古沙雀	<i>Bucanetes mongolicus</i>	1	21
1038	雀形目	燕雀科	长尾雀	<i>Carpodacus sibiricus</i>	1	19
1039	雀形目	燕雀科	血雀	<i>Carpodacus sipahi</i>	1	40
1040	雀形目	燕雀科	褐头朱雀	<i>Carpodacus sillemi</i>	1	40

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
1041	雀形目	燕雀科	巨嘴沙雀	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	1	26
1042	雀形目	燕雀科	红眉金翅雀	<i>Callacanthis burtoni</i>	1	26
1043	雀形目	燕雀科	中华朱雀	<i>Carpodacus davidianus</i>	1	26
1044	雀形目	燕雀科	台湾酒红朱雀	<i>Carpodacus formosanus</i>	1	21
1045	雀形目	燕雀科	淡腹点翅朱雀	<i>Carpodacus verreauxii</i>	1	18
1046	雀形目	燕雀科	白眉朱雀	<i>Carpodacus dubius</i>	1	30
1047	雀形目	铁爪鹀科	铁爪鹀	<i>Calcarius lapponicus</i>	1	27
1048	雀形目	铁爪鹀科	雪鹀	<i>Plectrophenax nivalis</i>	1	38
1049	雀形目	鹀科	凤头鹀	<i>Melophus lathamii</i>	1	25
1050	雀形目	鹀科	蓝鹀	<i>Emberiza siemsseni</i>	1	16
1051	雀形目	鹀科	黄鹀	<i>Emberiza citrinella</i>	1	30
1052	雀形目	鹀科	白头鹀	<i>Emberiza leucocephalos</i>	1	29
1053	雀形目	鹀科	藏鹀	<i>Emberiza koslowi</i>	1	27
1054	雀形目	鹀科	淡灰眉岩鹀	<i>Emberiza cia</i>	1	19
1055	雀形目	鹀科	灰眉岩鹀	<i>Emberiza godlewskii</i>	1	19
1056	雀形目	鹀科	三道眉草鹀	<i>Emberiza cioides</i>	1	24
1057	雀形目	鹀科	栗斑腹鹀	<i>Emberiza jankowskii</i>	1	21
1058	雀形目	鹀科	灰颈鹀	<i>Emberiza buchanani</i>	1	22
1059	雀形目	鹀科	圃鹀	<i>Emberiza hortulana</i>	1	22
1060	雀形目	鹀科	红颈苇鹀	<i>Emberiza yessoensis</i>	1	17
1061	雀形目	鹀科	白眉鹀	<i>Emberiza tristrami</i>	1	17
1062	雀形目	鹀科	栗耳鹀	<i>Emberiza fucata</i>	1	21
1063	雀形目	鹀科	小鹀	<i>Emberiza pusilla</i>	1	14
1064	雀形目	鹀科	黄眉鹀	<i>Emberiza chrysophrys</i>	1	20
1065	雀形目	鹀科	田鹀	<i>Emberiza rustica</i>	1	20
1066	雀形目	鹀科	黄喉鹀	<i>Emberiza elegans</i>	1	16
1067	雀形目	鹀科	黄胸鹀	<i>Emberiza aureola</i>	1	22
1068	雀形目	鹀科	栗鹀	<i>Emberiza rutila</i>	1	19
1069	雀形目	鹀科	黑头鹀	<i>Emberiza melanocephala</i>	1	32
1070	雀形目	鹀科	褐头鹀	<i>Emberiza bruniceps</i>	1	24
1071	雀形目	鹀科	硫黄鹀	<i>Emberiza sulphurata</i>	1	18
1072	雀形目	鹀科	灰头鹀	<i>Emberiza spodocephala</i>	1	18
1073	雀形目	鹀科	灰鹀	<i>Emberiza variabilis</i>	1	21
1074	雀形目	鹀科	苇鹀	<i>Emberiza pallasii</i>	1	13
1075	雀形目	鹀科	芦鹀	<i>Emberiza schoeniclus</i>	1	19
1076	雀形目	鹀科	黍鹀	<i>Emberiza calandra</i>	1	49
1077	雀形目	鹀科	白顶鹀	<i>Emberiza stewarti</i>	1	16
1078	雀形目	鹀科	白冠带鹀	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	1	26
哺 乳 纲						
1	翼手目	狐蝠科	短耳犬蝠	<i>Cynopterus brachyotis</i>	1	113
2	翼手目	狐蝠科	犬蝠	<i>Cynopterus sphinx</i>	1	37
3	翼手目	狐蝠科	大长舌果蝠	<i>Eonycteris spelaea</i>	1	55

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
4	翼手目	狐蝠科	安氏长舌果蝠	<i>Macroglossus sobrinus</i>	1	22
5	翼手目	狐蝠科	无尾果蝠	<i>Megaerops ecaudatus</i>	1	26
6	翼手目	狐蝠科	泰国无尾果蝠	<i>Megaerops niphanae</i>	1	26
7	翼手目	狐蝠科	抱尾果蝠	<i>Rousettus amplexicaudatus</i>	1	83
8	翼手目	狐蝠科	棕果蝠	<i>Rousettus leschenaultii</i>	1	97
9	翼手目	狐蝠科	球果蝠	<i>Sphaerias blanfordi</i>	1	29
10	翼手目	蹄蝠科	三叶小蹄蝠	<i>Aselliscus stoliczkanus</i>	1	6
11	翼手目	蹄蝠科	无尾蹄蝠	<i>Coelops frithii</i>	1	8
12	翼手目	蹄蝠科	大蹄蝠	<i>Hipposideros armiger</i>	1	50
13	翼手目	蹄蝠科	灰小蹄蝠	<i>Hipposideros cineraceus</i>	1	4
14	翼手目	蹄蝠科	大耳小蹄蝠	<i>Hipposideros fulvus</i>	1	9
15	翼手目	蹄蝠科	中蹄蝠	<i>Hipposideros larvatus</i>	1	20
16	翼手目	蹄蝠科	莱氏蹄蝠	<i>Hipposideros lylei</i>	1	62
17	翼手目	蹄蝠科	小蹄蝠	<i>Hipposideros pomona</i>	1	9
18	翼手目	蹄蝠科	普氏蹄蝠	<i>Hipposideros pratti</i>	1	84
19	翼手目	菊头蝠科	马铁菊头蝠	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	1	23
20	翼手目	菊头蝠科	西南菊头蝠	<i>Rhinolophus xinanzhongguoensis</i>	1	24
21	翼手目	菊头蝠科	中菊头蝠	<i>Rhinolophus affinis</i>	1	16
22	翼手目	菊头蝠科	马来菊头蝠	<i>Rhinolophus malayanus</i>	1	7
23	翼手目	菊头蝠科	小褐菊头蝠	<i>Rhinolophus stheno</i>	1	8
24	翼手目	菊头蝠科	皮氏菊头蝠	<i>Rhinolophus pearsonii</i>	1	12
25	翼手目	菊头蝠科	云南菊头蝠	<i>Rhinolophus yunanensis</i>	1	19
26	翼手目	菊头蝠科	大耳菊头蝠	<i>Rhinolophus macrotis</i>	1	6
27	翼手目	菊头蝠科	马氏菊头蝠	<i>Rhinolophus marshalli</i>	1	5
28	翼手目	菊头蝠科	贵州菊头蝠	<i>Rhinolophus rex</i>	1	33
29	翼手目	菊头蝠科	施氏菊头蝠	<i>Rhinolophus schnitzleri</i>	1	11
30	翼手目	菊头蝠科	清迈菊头蝠	<i>Rhinolophus siamensis</i>	1	7
31	翼手目	菊头蝠科	短翼菊头蝠	<i>Rhinolophus lepidus</i>	1	5
32	翼手目	菊头蝠科	单角菊头蝠	<i>Rhinolophus monoceros</i>	1	5
33	翼手目	菊头蝠科	小菊头蝠	<i>Rhinolophus pusillus</i>	1	8
34	翼手目	菊头蝠科	中华菊头蝠	<i>Rhinolophus sinicus</i>	1	10
35	翼手目	菊头蝠科	托氏菊头蝠	<i>Rhinolophus thomasi</i>	1	8
36	翼手目	菊头蝠科	台湾菊头蝠	<i>Rhinolophus formosae</i>	1	34
37	翼手目	菊头蝠科	大菊头蝠	<i>Rhinolophus luctus</i>	1	34
38	翼手目	假吸血蝠科	印度假吸血蝠	<i>Megaderma lyra</i>	1	39
39	翼手目	假吸血蝠科	马来假吸血蝠	<i>Megaderma spasma</i>	1	39
40	翼手目	鞘尾蝠科	黑髯墓蝠	<i>Taphozous melanopogon</i>	1	26
41	翼手目	鞘尾蝠科	大墓蝠	<i>Taphozous theobaldi</i>	1	37
42	翼手目	犬吻蝠科	小犬吻蝠	<i>Chaerephon plicata/C.</i>	1	22

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重 (克)
				<i>plicatus</i>		
43	翼手目	犬吻蝠科	宽耳犬吻蝠	<i>Tadarida insignis</i>	1	35
44	翼手目	犬吻蝠科	华北犬吻蝠	<i>Tadarida latouchei</i>	1	35
45	翼手目	蝙蝠科	亚洲长翼蝠	<i>Miniopterus schreibersii/M. fuliginosus</i>	1	11
46	翼手目	蝙蝠科	大长翼蝠	<i>Miniopterus magnater</i>	1	13
47	翼手目	蝙蝠科	南长翼蝠	<i>Miniopterus pusillus</i>	1	8
48	翼手目	蝙蝠科	暗褐彩蝠	<i>Kerivoula furva</i>	1	5
49	翼手目	蝙蝠科	彩蝠	<i>Kerivoula picta</i>	1	5
50	翼手目	蝙蝠科	泰坦尼亚彩蝠	<i>Kerivoula titania</i>	1	5
51	翼手目	蝙蝠科	毛翼蝠	<i>Harpiocephalus harpia</i>	1	15
52	翼手目	蝙蝠科	金芒蝠	<i>Harpiola isodon</i>	1	8
53	翼手目	蝙蝠科	金管鼻蝠	<i>Murina aurata</i>	1	4
54	翼手目	蝙蝠科	黄胸管鼻蝠	<i>Murina bicolor</i>	1	4
55	翼手目	蝙蝠科	金毛管鼻蝠	<i>Murina chrysochaetes</i>	1	4
56	翼手目	蝙蝠科	圆耳管鼻蝠	<i>Murina cyclotis</i>	1	9
57	翼手目	蝙蝠科	艾氏管鼻蝠	<i>Murina eleryi</i>	1	4
58	翼手目	蝙蝠科	梵净山管鼻蝠	<i>Murina fanjingshanensis</i>	1	8
59	翼手目	蝙蝠科	菲氏管鼻蝠	<i>Murina feae</i>	1	4
60	翼手目	蝙蝠科	暗色管鼻蝠	<i>Murina fusca</i>	1	8
61	翼手目	蝙蝠科	姬管鼻蝠	<i>Murina gracilis</i>	1	8
62	翼手目	蝙蝠科	哈氏管鼻蝠	<i>Murina harrisoni</i>	1	4
63	翼手目	蝙蝠科	东北管鼻蝠	<i>Murina hilgendorfi</i>	1	8
64	翼手目	蝙蝠科	中管鼻蝠	<i>Murina huttonii</i>	1	8
65	翼手目	蝙蝠科	锦囊管鼻蝠	<i>Murina jinchui</i>	1	6
66	翼手目	蝙蝠科	白腹管鼻蝠	<i>Murina leucogaster</i>	1	8
67	翼手目	蝙蝠科	荔波管鼻蝠	<i>Murina liboensis</i>	1	5
68	翼手目	蝙蝠科	罗蕾莱管鼻蝠	<i>Murina lorelieae</i>	1	4
69	翼手目	蝙蝠科	台湾管鼻蝠	<i>Murina puta</i>	1	7
70	翼手目	蝙蝠科	隐姬管鼻蝠	<i>Murina recondita</i>	1	7
71	翼手目	蝙蝠科	榕江管鼻蝠	<i>Murina rongjiangensis</i>	1	4
72	翼手目	蝙蝠科	水甫管鼻蝠	<i>Murina shuipuensis</i>	1	5
73	翼手目	蝙蝠科	乌苏里管鼻蝠	<i>Murina ussuriensis</i>	1	4
74	翼手目	蝙蝠科	盘足蝠	<i>Eudiscopus denticulus</i>	1	6
75	翼手目	蝙蝠科	西南鼠耳蝠	<i>Myotis altarium</i>	1	11
76	翼手目	蝙蝠科	缺齿鼠耳蝠	<i>Myotis annectans</i>	1	10
77	翼手目	蝙蝠科	栗鼠耳蝠	<i>Myotis badius</i>	1	5
78	翼手目	蝙蝠科	狭耳鼠耳蝠	<i>Myotis blythii</i>	1	24
79	翼手目	蝙蝠科	远东鼠耳蝠	<i>Myotis bombinus</i>	1	8
80	翼手目	蝙蝠科	布氏鼠耳蝠	<i>Myotis brandtii</i>	1	7
81	翼手目	蝙蝠科	中华鼠耳蝠	<i>Myotis chinensis</i>	1	29

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
82	翼手目	蝙蝠科	沼泽鼠耳蝠	<i>Myotis dasycneme</i>	1	15
83	翼手目	蝙蝠科	大卫鼠耳蝠	<i>Myotis davidii</i>	1	5
84	翼手目	蝙蝠科	毛腿鼠耳蝠	<i>Myotis fimbriatus</i>	1	23
85	翼手目	蝙蝠科	金黄鼠耳蝠	<i>Myotis formosus</i>	1	7
86	翼手目	蝙蝠科	长尾鼠耳蝠	<i>Myotis frater</i>	1	8
87	翼手目	蝙蝠科	小巨足鼠耳蝠	<i>Myotis hasseltii</i>	1	9
88	翼手目	蝙蝠科	霍氏鼠耳蝠	<i>Myotis horsfieldii</i>	1	6
89	翼手目	蝙蝠科	印支鼠耳蝠	<i>Myotis indochinensis</i>	1	6
90	翼手目	蝙蝠科	伊氏鼠耳蝠	<i>Myotis ikonnikovi</i>	1	6
91	翼手目	蝙蝠科	华南水鼠耳蝠	<i>Myotis laniger</i>	1	9
92	翼手目	蝙蝠科	长指鼠耳蝠	<i>Myotis longipes</i>	1	23
93	翼手目	蝙蝠科	大趾鼠耳蝠	<i>Myotis macrodactylus</i>	1	23
94	翼手目	蝙蝠科	山地鼠耳蝠	<i>Myotis montivagus</i>	1	5
95	翼手目	蝙蝠科	喜山鼠耳蝠	<i>Myotis muricola</i>	1	5
96	翼手目	蝙蝠科	尼泊尔鼠耳蝠	<i>Myotis nipalensis</i>	1	5
97	翼手目	蝙蝠科	北京鼠耳蝠	<i>Myotis pequinus</i>	1	17
98	翼手目	蝙蝠科	东亚水鼠耳蝠	<i>Myotis petax</i>	1	17
99	翼手目	蝙蝠科	大足鼠耳蝠	<i>Myotis pilosus</i>	1	26
100	翼手目	蝙蝠科	渡濑氏鼠耳蝠	<i>Myotis rufoniger</i>	1	9
101	翼手目	蝙蝠科	高颅鼠耳蝠	<i>Myotis siligorensis</i>	1	3
102	翼手目	蝙蝠科	宽吻鼠耳蝠	<i>Submyotodon latirostris</i>	1	5
103	翼手目	蝙蝠科	大黑伏翼	<i>Arielulus circumdatus</i>	1	10
104	翼手目	蝙蝠科	北京宽耳蝠	<i>Barbastella beijingensis</i>	1	12
105	翼手目	蝙蝠科	东方宽耳蝠	<i>Barbastella darjelingensis</i>	1	10
106	翼手目	蝙蝠科	戈壁棕蝠	<i>Eptesicus gobiensis</i>	1	13
107	翼手目	蝙蝠科	北棕蝠	<i>Eptesicus nilssonii</i>	1	13
108	翼手目	蝙蝠科	东方棕蝠	<i>Eptesicus pachyomus</i>	1	18
109	翼手目	蝙蝠科	肥耳棕蝠	<i>Eptesicus pachyotis</i>	1	8
110	翼手目	蝙蝠科	茶褐伏翼	<i>Hypsugo affinis</i>	1	10
111	翼手目	蝙蝠科	阿拉善伏翼	<i>Hypsugo alaschanicus</i>	1	8
112	翼手目	蝙蝠科	卡氏伏翼	<i>Hypsugo cadornae</i>	1	7
113	翼手目	蝙蝠科	大灰伏翼	<i>Hypsugo mordax</i>	1	10
114	翼手目	蝙蝠科	灰伏翼	<i>Hypsugo pulveratus</i>	1	6
115	翼手目	蝙蝠科	萨氏伏翼	<i>Hypsugo savii</i>	1	6
116	翼手目	蝙蝠科	南蝠	<i>Ia io</i>	1	49
117	翼手目	蝙蝠科	大山蝠	<i>Nyctalus aviator</i>	1	39
118	翼手目	蝙蝠科	褐山蝠	<i>Nyctalus noctula</i>	1	19
119	翼手目	蝙蝠科	中华山蝠	<i>Nyctalus plancyi</i>	1	19
120	翼手目	蝙蝠科	东亚伏翼	<i>Pipistrellus abramus</i>	1	5
121	翼手目	蝙蝠科	锡兰伏翼	<i>Pipistrellus ceylonicus</i>	1	10
122	翼手目	蝙蝠科	印度伏翼	<i>Pipistrellus coromandra</i>	1	5

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险等级	体重(克)
123	翼手目	蝙蝠科	爪哇伏翼	<i>Pipistrellus javanicus</i>	1	5
124	翼手目	蝙蝠科	棒茎伏翼	<i>Pipistrellus paterculus</i>	1	5
125	翼手目	蝙蝠科	普通伏翼	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1	5
126	翼手目	蝙蝠科	侏伏翼	<i>Pipistrellus tenuis</i>	1	4
127	翼手目	蝙蝠科	灰长耳蝠	<i>Plecotus austriacus</i>	1	8
128	翼手目	蝙蝠科	奥氏长耳蝠	<i>Plecotus ognevi</i>	1	8
129	翼手目	蝙蝠科	台湾长耳蝠	<i>Plecotus taiwanus</i>	1	9
130	翼手目	蝙蝠科	斑蝠	<i>Scotomanes ornatus</i>	1	22
131	翼手目	蝙蝠科	小黄蝠	<i>Scotophilus kuhlii</i>	1	20
132	翼手目	蝙蝠科	大黄蝠	<i>Scotophilus heathi</i>	1	36
133	翼手目	蝙蝠科	环颈蝠	<i>Thai nycteris aureocollaris</i>	1	15
134	翼手目	蝙蝠科	黄颈蝠	<i>Arielulus torquatus/Thai nycteris torquatus</i>	1	6
135	翼手目	蝙蝠科	华南扁颅蝠	<i>Tylonycteris fulvida</i>	1	3
136	翼手目	蝙蝠科	小扁颅蝠	<i>Tylonycteris pygmaea</i>	1	3
137	翼手目	蝙蝠科	托京褐扁颅蝠	<i>Tylonycteris tonkinensis</i>	1	8
138	翼手目	蝙蝠科	普通蝙蝠	<i>Vespertilio murinus</i>	1	16
139	翼手目	蝙蝠科	东方蝙蝠	<i>Vespertilio sinensis</i>	1	24

注：1. 非危险鸟种目录共有鸟类 19 目 88 科 1078 种，蝙蝠 7 科 139 种。

2. 如发生目录中尚未包括的鸟或蝙蝠种类在机场及周边出现，可参考同属（拉丁种名第一个单词相同）或同科的近缘种体重值进行分级。

附件 3

非危险鸟种构成危险鸟群个体数示例

序号	目	科	中文种名	拉丁种名	危险鸟群的个体数
1	鸽形目	鸠鸽科	珠颈斑鸠	<i>Streptopelia chinensis</i>	≥7
2	鸻形目	鸥科	灰翅浮鸥	<i>Chlidonias hybrida</i>	≥12
3	雀形目	椋鸟科	灰椋鸟	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	≥12
4	雀形目	椋鸟科	丝光椋鸟	<i>Spodiopsar sericeus</i>	≥14
5	鸻形目	鸻科	环颈鸻	<i>Charadrius alexandrinus</i>	≥25
6	鸻形目	鹬科	红颈瓣蹼鹬	<i>Phalaropus lobatus</i>	≥29
7	雀形目	百灵科	小云雀	<i>Alauda gulgula</i>	≥32
8	雀形目	雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	≥50
9	雀形目	燕雀科	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	≥56
10	雀形目	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	≥58
11	翼手目	蝙蝠科	小黄蝠	<i>Scotophilus kuhlii</i>	≥50
12	翼手目	蝙蝠科	东亚伏翼	<i>Pipistrellus abramus</i>	≥200

例 1: 丝光椋鸟体重为 76 克, 危险程度为 1 级, 被列入非危险鸟种目录中。当出现 15 只以上丝光椋鸟组成的鸟群时, 鸟群体重之和大于 1000 克, 则应当提升危险程度, 将丝光椋鸟群作为危险鸟种防范。

例 2: 小黄蝠体重为 20 克, 危险程度为 1 级, 被列入非危

险鸟种目录中。当出现 50 只以上小黄蝠组成的蝠群时，蝠群体重之和大于 1000 克，则应当提升危险程度，将小黄蝠群作为危险鸟种防范。

附件 4

编制简要说明

本目录参考了国际民航组织（ICAO）《机场勤务手册》第 3 部分《野生动物的控制和减少》（Doc9137 第五版）、美国联邦航空局《SMS 方法应用于野生动物危害管理》和加拿大交通部《机场野生动物管理公告》等资料，结合中国民航鸟击损伤统计分析，均表明鸟类体重与导致航空器损伤的严重度有强相关性。在国内外鸟击风险分析中，鸟种体重均被作为评价风险严重度的最重要分级指标。因此，本目录依据《中国鸟类分类与分布名录（第三版）》系统整理了中国分布的 1446 种鸟类（包括 1445 种野生鸟类及家鸽/信鸽）的体重数据，以及依据《中国兽类名录（2021 版）》系统整理了中国分布 140 种蝙蝠的体重数据，进行了危险程度分级。

参照 ICAO、美国和加拿大的鸟种鸟击严重度及风险度分级方法，以及中国民航相关统计及标准，将各鸟种的危险程度按体重划分为 5 个等级，并分为危险鸟种和非危险鸟种（详见表 1）。1 级和 2 级之间的分级标准参考中国民航鸟击损伤统计划定（详见表 2）。根据中国民航鸟击损伤统计，因为 200-299 克的鸟种鸟击征候占比和征候率均显著高于 200 克以下的鸟种，与 300 克以上相近，因此 1 级和 2 级之间的分级标准划定为 200 克（详见表 2）。3、4 和 5 级之间的分级标准参照《运输类飞机适航标准》（CCAR-25-R4）中针对鸟击损伤的相关要求。

对于有集群行为的鸟类，严重度在个体体重的基础上还会随着群体规模的增加而相应增加。为考虑多鸟种混群的情况，本目录设定了以鸟群主要鸟种个体数的总重来分析鸟群活动的危险程度。

本目录由中国民航科学技术研究院张洁主笔编制，王青斌、王鑫，及大兴机场贾治国、徐乃付、郭彬等参与编制。

表1 ICAO 及各国严重度指标及分级

ICAO样例		美国		加拿大		中国	
体重(克)	严重度	体重(克)	严重度	体重(克)	危害级	体重(克)	危险程度
<50	2	<300	1	<50克单鸟	6级	≤200	1
51-200	4			50-300克单鸟，或者<50克群鸟	5级		
201-1000	8	300-999	2	300-1000克单鸟，或者50-300克群鸟	4级	201-1000	2
1000-5000	16	1000-1999	3	1000-1800克单鸟，或者300-1000克群鸟	3级	1001-1800	3
		2000-3999	4	>1800克单鸟，或者1000-1800克群鸟	2级	1801-3600	4
		>4000	5	>1800克群鸟	1级	>3600	5
>5000	32						

表2 中国民航 2005-2020 年鸟击征候占比统计

体重	事件占比	征候占比	征候率
200克以下	73.6%	21.1%	0.02
200-300克	15.9%	38.2%	0.18
300克以上	10.5%	40.8%	0.30

注：征候率=征候数量/事件数量。

抄送：民航局领导，总飞行师、总工程师、安全总监；
西藏区局、各监管局，航安办、飞标司、空管办。

民航局机场司

2022年4月28日印发
